




SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva integrata nel sedile
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	70 mm, tramite leva integrata nel sedile
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata con il meccanismo
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite cordoncino su copertina
COMFORT	Leva di regolazione del comfort
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-N
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
CERTIFICAZIONI	EN1335
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE E COVER	Nero



CODICI DI PRODOTTO

<u>EPSILON SEDILE INTEGRATO REG. COMFORT</u>	1065032
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	4515247


DISEGNO TECNICO

EPSILON SEDILE INTEGRATO E REGOLAZIONE COMFORT

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA