



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo dritto regolabile
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD PAD CORRELATI	Da 364 mm a 510 mm Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360° — 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm



CODICI DI PRODOTTO

BeO 4D DRITTO (ALU) PAD REGOLABILE (AV-IND-ROT)

- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500500
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500501
- CON PAD SQUARE MORBIDO (PU)	4500503
- CON PAD NPR MORBIDO (PU)	4500505
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500507

DISEGNO TECNICO


BEO 4D DRITTO (ALU) PAD STANDARD REGOLABILE (AV-IND-ROT)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610



SUPPORTO
BRACCIOLO IN
ALLUMINIO
LUCIDO



PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500117
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501120
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM — CONKA — FLAT — CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501169



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	— PU: 219 x 100 x 27 — PP: 210 x 91 x 16
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547