

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° fisso
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	Fisso
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 432 mm a 515 mm
PAD CORRELATI	Midi
	Fox
REGOLAZIONE PAD	Fisso
	40 mm indietro / in avanti (Solo alluminio)
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

BeO FISSO (ALLUMINIO)

PAD FISSO	4500561
PAD REGOLABILE	4500555

DISEGNO TECNICO

BeO FISSO (ALLUMINIO) – PAD FISSO & REGOLABILE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLA
ALLUMINIO LUCIDO

PRODOTTI CORRELATI

SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-BSOLO PAD
DONATI
MIDI & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLA TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500117

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335) 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501120

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501703

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500118

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501169



FOX

L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI

L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537