




SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° fisso
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	Fisso
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 432 mm a 515 mm
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati (4500520)
REGOLAZIONE PAD	Fisso
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

BeO FISSO (ALLUMINIO) PAD FISSO


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500560
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500561

DISEGNO TECNICO

BeO FISSO (ALLUMINIO) – CON PAD MIDI



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO
ALLUMINIO LUCIDO

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500117
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501120
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501169

**FOX**

L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555

**MIDI**

L x P x A (mm)	— PU: 219 x 100 x 27 — PP: 210 x 91 x 16
PU	9000538
PP	9000537

**STANDARD**

L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515

**NPR**

L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554

**COX**

L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551

**SQUARE**

L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547