



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo dritto regolabile
MATERIALE	Nylon
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 364 mm a 510 mm
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360°
	— 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



BeO 4D — DRITTO (NYLON) PAD ROTANTE E INTERFACCIA

BRACCIOLI TIPO-B

- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500510
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500511
- CON PAD MIDI RIGIDO (PP)	4500513
- CON PAD NPR MORBIDO (PU)	4500515
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500514

DISEGNO TECNICO

BeO 4D - DRITTO (NYLON) PAD STANDARD ROTANTE




Pad adjustment: 180° rotation and 40 mm [1.57 in] backwards - forwards

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500169

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335) 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501121

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501703

PER SEDILE SLIM — CONKA — FLAT — CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500162

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501117



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	— PU: 219 x 100 x 27 — PP: 210 x 91 x 16
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547