



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 700 mm

SPECIFICHE



TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	625,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	580,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	73,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,71 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	102
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (204 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

<u>K600</u>	
LUCIDO	5010543
VERNICIATO NERO	5010542
SABBIATO	5010549

DISEGNO TECNICO


K600



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



K720 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010541



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 656 mm

SPECIFICHE



TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	720,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	675,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	73,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,19 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	96
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (192 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

<u>K720</u>	
LUCIDO	5010541
VERNICIATO NERO	5010540
SABBIATO	5010550

DISEGNO TECNICO


K720



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



K600 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010543