


DISPONIBILE NELLA VERSIONE Ø 800 mm

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	719,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	700,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm
	— 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	82,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido
	— Verniciato nero
	— Sabbiato
PESO	2,08 Kg
DESIGN	Barber Osgerby

CODICI DI PRODOTTO

NORTH POINT 4 - Ø 700 mm - CONO MORSE Ø 50 mm


LUCIDO	5010930
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	Su richiesta

NORTH POINT 4 - Ø 700 mm - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO	5010960
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	Su richiesta

DISEGNO TECNICO


NORTH POINT 4 - Ø 700 mm



NOTE

— Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 / 40 mm del cono Morse.
— Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE NELLA VERSIONE Ø 800 mm

SPECIFICHE	
TIPOLOG	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	819,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	800,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm
	— 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	81,9 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido
	— Verniciato nero
	— Sabbiato
PESO	2,26 Kg
DESIGN	Barber Osgerby

CODICI DI PRODOTTO

NORTH POINT 4 Ø 800 mm - CONO MORSE Ø 50 mm


LUCIDO	5010940
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	Su richiesta

NORTH POINT 4 Ø 800 mm - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO	5010970
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	Su richiesta

DISEGNO TECNICO

NORTH POINT 4 - Ø 800 mm




NOTE

— Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 / 40 mm del cono Morse.

— Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO