

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	12
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (180 articoli)
OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (240 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

ARMONICO OSCILLANTE CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020445

VERNICIATO NERO 1020443


ARMONICO OSCILLANTE SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020416




VERNICIATO NERO 1020415

DISEGNO TECNICO

ARMONICO OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROLEVA, COVER IN
PLASTICA NERA

DISEGNO TECNICO

ARMONICO OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOSCATOLA, PIASTRA SEDILE
VERNICIATO NEROCOVER IN
PLASTICA NERA