




SPECIFICHE

TIPOLOGIA	— Meccanismo oscillante — Meccanismo oscillante con blocco
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	— 7° indietro, 4° in avanti (Senza blocco oscillaz.) — 7° indietro (Con blocco oscillaz.)
[OPZ.] BLOCCO OSCILLAZIONE	— 1 posizione, tramite cavo Bowden — 1 posizione, tramite leva comando cavo
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro (Versione standard) — 6° indietro (Versione lounge)
REGOLAZIONE ALTEZZA	— Tramite cavo Bowden — Tramite leva attivata da cavo Bowden
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
DESIGN BY	Strand + Hvass

CODICI DI PRODOTTO

INSTAR CABLE OSCILLANTE - CON BLOCCO


STANDARD LUCIDO, SOLO CAVI	1022701
STANDARD LUCIDO, LEVE ELLE LUCIDE	1022703
STANDARD NERO, SOLO CAVI	1022700
STANDARD NERO, LEVE ELLE NERE	1022702
STANDARD BIANCO, LEVE ELLE BIANCHE	1022704
LOUNGE LUCIDO, SOLO CAVI	Su richiesta
LOUNGE NERO, SOLO CAVI	Su richiesta

INSTAR CABLE OSCILLANTE - SENZA BLOCCO


STANDARD LUCIDO, SOLO CAVO	1022501
STANDARD VERNICIATO NERO, SOLO CAVO	1022500
LOUNGE LUCIDO, SOLO CAVO	Su richiesta
LOUNGE NERO, SOLO CAVO	Su richiesta

DISEGNO TECNICO


INSTAR CABLE OSCILLANTE - VERSIONE STANDARD



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, LEVE LUCIDE



SCATOLA, LEVE VERNICIATE NERO



SCATOLA, LEVE VERNICIATE BIANCO



COVER IN PLASTICA GRIGIO FINESTRA (RAL 7040)




COVER IN PLASTICA NERA




COVER IN PLASTICA BIANCO TRAFFICO (RAL 9016)

DISEGNO TECNICO



INSTAR CABLE OSCILLANTE - VERSIONE LOUNGE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA, LEVE LUCIDE

SCATOLA, LEVE
VERNICIATE NEROSCATOLA, LEVE
VERNICIATE BIANCOCOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)COVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA BIANCO
TRAFFICO (RAL 9016)