

IT

Catalogo Tecnico

Meccanismi

FISSI
OSCILLANTI
SINCRONIZZATI
ASINCRONI
AUTOPESANTI

Basi

ALLUMINIO
NYLON
PIEDINI

Sedili

INNESTO RAPIDO
FISSAGGIO TRADIZIONALE
PIASTRE ADATTATORE

Braccioli

ALLUMINIO
NYLON
PAD

Altri componenti

SUPPORTI SCHIENALE
SCHIENALI
POGGIAPIEDI
SUPPORTI GIREVOLI
PISTONI GAS

DONATI

CARATTERISTICA
PRINCIPALE DEL PRODOTTO

NOME PRODOTTO


CATEGORIA DI APPARTENENZA

FLEX TRAVEL RESTRICTION

D109

WEIGHT ACTIVATED MECHANISM

IMMAGINE DI PRODOTTO,
DETTAGLI E DESCRIZIONI
FUNZIONALI



SPECIFICHE
DI PRODOTTO
DETTAGLATE

SPECIFICATIONS	
TYPE	Weight activated synchronized mechanism
TILT ANGLES	20° backrest / 6,5° seat
BACKREST TRAVEL RESTRICTION	4 positions, by side knob
HEIGHT ADJUSTMENT	By lever
SEAT ANGLE ADJUSTMENT	— 0° — 5° forward — Free float
COMFORT	Lower tension fine-tuning knob
SEAT CONNECTION	DONATI universal seat plate
BACK BAR CONNECTION	DONATI standard (width 90 mm [3.54 in])
MORSE CONE DIAMETER	28 mm [1.10 in]
MECHANISM SURFACE FINISH	Black painted
LEVER FINISH	Black (plastic)
SIDE KNOB FINISH	RAL 7610 (plastic)
ITEMS PER BOX	32
BOXES PER PALLET	4 boxes (128 items)
PALLET SIZE (LxWxH)	80 x 120 x 210 cm [31.5 x 47.2 x 82.7 in]

PRODUCT CODES

D109 FLEX TRAVEL RESTRICTION 1062705

DONATI

PAG 17

CODICI DI PRODOTTO

CARATTERISTICA
PRINCIPALE DEL PRODOTTO

NOME PRODOTTO

CATEGORIA DI APPARTENENZA

FLEX TRAVEL RESTRICTION

D109

WEIGHT ACTIVATED MECHANISM


VERSIONE O
CARATTERISTICA
PRINCIPALE DEL
PRODOTTO

TECHNICAL DRAWING

D109 FLEX TRAVEL RESTRICTION

RECOMMENDED FIXING
HOLES FOR BACK
SUPPORT CONNECTION
(WIDTH 90 mm [3,54 in])

DISEGNO TECNICO



SURFACE COLOURS / FINISHES

COLORI E FINITURE
DISPONIBILI O
POSSIBILI VARIANTIBLACK PAINTED
ALUMINIUM HOUSINGBLACK PLASTIC
LEVERS, SEAT PLATE,
COVERSRAL 7610 PLASTIC
SIDE KNOB

RELATED PRODUCTS

DONATI QUICK
CONNECTION SLIDING
SEAT FAMILYDONATI BOLT-ON
SLIDING OR FIXED
SEAT FAMILYBOLT-ON SEATS
153x200 mm [6.02x7.87 in]
CONNECTIONDONATI SLIDING
PLATE ADAPTER
CODE: 4515220PRODOTTI O
FAMIGLIE DI
PRODOTTO
CORRELATI

TECHNICAL DATA SHEET

PAG 18

Meccanismi oscillanti & fissi

OSCILLANTI & FISSI

ARMONICO	
— 3D	09
— PIASTRA ALLUMINIO	12
— FISSO (70 x 90 mm)	15
— FISSO (153 x 200 mm)	18
— OSCILLANTE (70 x 90 mm)	21
— OSCILLANTE (153 x 200 mm)	27
D165 (OSCILLANTE)	30
INSTAR	
— FISSO	32
— FISSO ATTIVAZIONE CAVO	35
— OSCILLANTE	38
— OSCILLANTE ATTIVAZIONE CAVI	41
MPD38	
— PIASTRA ALU	44
— PIASTRA ALU SENZA VOLANTINO	46
— PIASTRA ACCIAIO	50
— PIASTRA ACCIAIO SENZA VOLANTINO	52
— SINGLE / MULTIBLOCK	54
PF	58
PLANE 100%	61
SPIDER	64
SUPERLEGGERO	71

Meccanismi sincronizzati & asincroni

SINCRONIZZATI & ASINCRONI

CORE	77
D165 (SYNCHRON)	79
DYNAMIC PLUS	81
EPRON	
— SYNCHRON	83
— FLEX	85
— ASYNCHRON	87
— TRASLA	89
EPRON PLUS	
— SYNCHRON	91
— FLEX	93
— ASYNCHRON	95
— TRASLA	97
EPRON RV	
— SYNCHRON	99
— FLEX	102
— REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	104
— VARIATORE D'ASSETTO	106
— TRASLA	108
EPRON SOLO	110
TECNO	112

Meccanismi autopesanti

AUTOPESANTI

D109	
— ENTRY LEVEL	117
— SYNCHRON	121
— LIMITATORE DI CORSA	125
— FLEX	129
— REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	133
— ATTIVAZIONE CAVI	137
DOPOTUTTO	
— SYNCHRON	140
— CONTRACT	142
FRIENDLY	
— 1	145
— 2	149
— 2 LOUNGE	153
— 3	155
— 3 PLUS	158
INEDITO	
— SYNCHRON	161
— LIMITATORE DI CORSA	165
— FLEX	169
— REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	173

Basi alluminio

4 — 5 RAZZE

ABACO	176
B.KROS	178
B.YOU	180
B1	182
B1T	184
DB1.6	186
DB1.8	
— 4 RAZZE	188
— 5 RAZZE	194
DB1.9	196
DB1.13	198
DB1.17	200
DB2.6	202
DB2.13	204
K600 - K720	206
L1023	210
L1080 - L2080	212
METEORA / METEORA 2	216
OCTOPUS	220
PRESTO	222
QUOIN	
— 4 RAZZE	224
— 5 RAZZE	226
SUPERLEGGERA	
— 4 RAZZE BASSA	228
— 4 RAZZE MEDIA	230
— 4 RAZZE ALTA	232
— 5 RAZZE Ø 700 / 640 mm	235
TREVI	
— 4 RAZZE	240
— 5 RAZZE	242
TREVI XL	245
UNICA	248

Basi nylon

5 RAZZE

B1T	252
DB1.6	254
DB1.8	256
DB1.9	258
DB1.13	260
DB2.6	262
DB2.13	264
DISKO	266
METEORA	268
PRESTO	271
QUOIN	273
ZIGGURAT	275

Sedili a innesto rapido

INNESTO RAPIDO	KITE	281
	TRASLA 2	283
	TRASLA 2 CABLE	288
	TRASLA 3	293
	TRASLA 4	297

Sedili a fissaggio tradizionale

TRADIZIONALE	CONKA	301
	DASH	305
	FLAT	309
	SLIM	313

Adattatori

ADATTATORI	PIASTRA ADATTATORE	318
	MODULA 1	320
	PIASTRA TRASLA	322

Braccioli

ALLUMINIO	BeO FISSO	325
	BeO 4D	
	— 12°	328
	— DRITTO	332
	BeO FISSO	336
NYLON	BeO 1D	339
	BeO 2D	343
	BeO 4D	
	— 12°	347
	— DRITTO	351
	— TRASLA	354
	BeO FRIENDLY	357

Pad

PU — PP	COX	361
	FOX	361
	MIDI	362
	NPR	362
	SQUARE	363
	STANDARD	363

Supporti schienale / Schienali

REGOLABILI	ACTIVA	365
	UP / DOWN	367
SCHIENALI	CLIPPER	370

Poggiapiedi


REGOLABILI	D17	372
	L1060	374
	L1065	376
	TRIM	378

Supporti / Pistoni gas

Ø 40 - 50 mm	SUPPORTO GIREVOLE	380
	MINI TORNA	383
	PISTONE GAS SG215 (Ø 40 mm)	386
	PISTONE GAS TG205 (Ø 50 mm)	388
	PISTONE GAS TG C2 (Ø 50 mm)	392



Meccanismi oscillanti & fissi



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante in 3D
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti, $\pm 4^\circ$ laterale
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
FINITURA COVER	— Nero — Grigio (RAL 7040)
ARTICOLI PER SCATOLA	12
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
ARMONICO 3D CON REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO 1020501

VERNICIATO NERO 1020500


ARMONICO 3D SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO 1020511


VERNICIATO NERO 1020510

DISEGNO TECNICO


ARMONICO 3D CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO




LEVA IN ZAMA
CROMATA



SCATOLA, LEVA
VERNICIATE NERO




LEVA, COVER IN
PLASTICA NERA




COVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)

DISEGNO TECNICO


ARMONICO 3D SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO




SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATA NERO



COVER IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	— Meccanismo oscillante — Meccanismo oscillante con blocco
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti
[OPZ.] BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite bottone
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
ARTICOLI PER SCATOLA	20
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (300 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

ARMONICO CON BLOCCO OSCILLAZIONE

LUCIDO 1020654

VERNICIATO NERO 1020653


ARMONICO SENZA BLOCCO OSCILLAZIONE

LUCIDO Su richiesta




VERNICIATO NERO Su richiesta

DISEGNO TECNICO

ARMONICO PIASTRA ALU CON BLOCCO OSCILLAZIONE




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, PIASTRA SEDILE
IN ALLUMINIO LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROBOTTONE, LEVA
IN PLASTICA NERA


DISEGNO TECNICO

ARMONICO PIASTRA ALU SENZA BLOCCO OSCILLAZIONE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO,
PIASTRA SEDILE LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
(OPZ.) REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 70 x 90 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
FISSO CON REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	25
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (375 articoli)
FISSO SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	30
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (450 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

ARMONICO FISSO CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020454

VERNICIATO NERO 1020453


ARMONICO FISSO SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020461




VERNICIATO NERO 1020460

DISEGNO TECNICO

ARMONICO FISSO CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI


SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA
VERNICIATE NERO

DISEGNO TECNICO


ARMONICO FISSO SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
FISSO SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (240 articoli)
FISSO CON REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	12
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

ARMONICO FISSO CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020458

VERNICIATO NERO 1020457


ARMONICO FISSO SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020466


VERNICIATO NERO 1020465

DISEGNO TECNICO


ARMONICO FISSO CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO




LEVA IN
PLASTICA NERA

DISEGNO TECNICO


ARMONICO FISSO SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATA NERO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 70 x 90 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	12
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (180 articoli)
OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (240 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
ARMONICO OSCILLANTE CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020404

VERNICIATO NERO 1020403


ARMONICO OSCILLANTE SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020411


VERNICIATO NERO 1020410

DISEGNO TECNICO


ARMONICO OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA
VERNICIATE NERO





LEVA, COVER IN
PLASTICA NERA


DISEGNO TECNICO

ARMONICO OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOSCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATA NEROCOVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante con blocco
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	3° indietro
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite bottone
{OPZ.} REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 70 x 90 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
ARTICOLI PER SCATOLA	20
SCATOLE PER PALLET {MOQ}	15 scatole (300 articoli)
DIMENSIONE PALLET {LxPxA}	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
ARMONICO CON BLOCCO E REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020604

VERNICIATO NERO 1020603


ARMONICO CON BLOCCO SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020611


VERNICIATO NERO 1020610

DISEGNO TECNICO


ARMONICO CON BLOCCO E REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA
VERNICIATE NERO





LEVA, COVER, BOTTONE
IN PLASTICA NERA


DISEGNO TECNICO

ARMONICO CON BLOCCO SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOSCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, BOTTONE IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	7° indietro, 4° in avanti
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	2,5° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	12
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (180 articoli)
OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	
ARTICOLI PER SCATOLA	16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (240 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

ARMONICO OSCILLANTE CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020445

VERNICIATO NERO 1020443


ARMONICO OSCILLANTE SENZA REG. ALTEZZA

LUCIDO 1020416


VERNICIATO NERO 1020415

DISEGNO TECNICO


ARMONICO OSCILLANTE CON REGOLAZIONE ALTEZZA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO




LEVA, COVER IN
PLASTICA NERA

DISEGNO TECNICO


ARMONICO OSCILLANTE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



SCATOLA, PIASTRA SEDILE
VERNICIATO NERO



COVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante con punto di rotazione avanzato
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	16°
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Manovella di regolazione tensione molla
CONNESSIONE AL SEDILE	— Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Verniciato nero — Lucido
FINITURA LEVA	Nero
FINITURA COVER	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	34
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (136 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D165 OSCILLANTE FISSAGGIO 153 X 200 mm

VERNICIATO NERO	1020810
LUCIDO	1020811


D165 OSCILLANTE FISSAGGIO 200 X 200 mm

VERNICIATO NERO	1020830
LUCIDO	1020831




DISEGNO TECNICO

D165 OSCILLANTE FISSAGGIO 153 x 200 mm

D165 OSCILLANTE FISSAGGIO 200 X 200 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATA NEROSCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVE IN PLASTICA
NERACOVER IN PLASTICA
GRIGIO ANTRACITE
(RAL 7016)



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro (Versione standard) — 6° indietro (Versione lounge)
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama)
DESIGN BY	Strand + Hvass

CODICI DI PRODOTTO

.....
INSTAR FISSO - CON REGOLAZIONE ALTEZZASTANDARD - LUCIDO [1022803](#)

STANDARD - VERNICIATO NERO 1022800

LOUNGE - LUCIDO Su richiesta

LOUNGE - VERNICIATO NERO 1022850

INSTAR FISSO - SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA

STANDARD - LUCIDO 1022814

STANDARD - VERNICIATO NERO 1022810


[STANDARD - VERNICIATO BIANCO](#) [1022816](#)

LOUNGE - LUCIDO Su richiesta





LOUNGE - VERNICIATO NERO 1022860

DISEGNO TECNICO

INSTAR FISSO - VERSIONE STANDARD




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI





SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROCOVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)

DISEGNO TECNICO

INSTAR FISSO - VERSIONE LOUNGE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROCOVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)



SPECIFICHE


TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro (Versione standard) — 6° indietro (Versione lounge)
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite cavo Bowden
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
DESIGN BY	Strand + Hvass

CODICI DI PRODOTTO




.....
INSTAR FISSO CABLE - CON REGOLAZIONE ALTEZZASTANDARD - LUCIDO [Su richiesta](#)STANDARD - VERNICIATO NERO [Su richiesta](#)LOUNGE - LUCIDO [Su richiesta](#)LOUNGE - VERNICIATO NERO [Su richiesta](#)

DISEGNO TECNICO

INSTAR CABLE FISSO - VERSIONE STANDARD




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI


SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOSCATOLA
VERNICIATA NEROCOVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)

DISEGNO TECNICO


INSTAR CABLE FISSO - VERSIONE LOUNGE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



SCATOLA
VERNICIATA NERO



COVER IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	— Meccanismo oscillante — Meccanismo oscillante con blocco
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	— 7° indietro, 4° in avanti (Senza blocco oscillaz.) — 7° indietro (Con blocco oscillaz.)
[OPZ.] BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro (Versione standard) — 6° indietro (Versione lounge)
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama)
DESIGN BY	Strand + Hvass

CODICI DI PRODOTTO

INSTAR OSCILLANTE - CON BLOCCO E REG. ALTEZZA

STANDARD - LUCIDO	1022601
STANDARD - VERNICIATO NERO	1022600
STANDARD - VERNICIATO BIANCO	1022604
LOUNGE - LUCIDO	1022651
LOUNGE - VERNICIATO NERO	1022650

INSTAR OSCILLANTE - CON BLOCCO SENZA REG. ALTEZZA

STANDARD - VERNICIATO NERO	1022607
----------------------------	---------

INSTAR OSCILLANTE - SENZA BLOCCO CON REG. ALTEZZA


STANDARD - LUCIDO	1022401
STANDARD - VERNICIATO NERO	1022400
LOUNGE - LUCIDO	1022451
LOUNGE - VERNICIATO NERO	1022450

INSTAR OSCILLANTE - SENZA REG. ALTEZZA/BLOCCO





LOUNGE - LUCIDO	1022471
LOUNGE - VERNICIATO NERO	1022470

DISEGNO TECNICO

INSTAR OSCILLANTE - VERSIONE STANDARD




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI





SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROCOVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)


DISEGNO TECNICO

INSTAR OSCILLANTE - VERSIONE LOUNGE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDOLEVA IN ZAMA
CROMATASCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NEROCOVER IN
PLASTICA NERACOVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	— Meccanismo oscillante — Meccanismo oscillante con blocco
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	— 7° indietro, 4° in avanti (Senza blocco oscillaz.) — 7° indietro (Con blocco oscillaz.)
[OPZ.] BLOCCO OSCILLAZIONE	— 1 posizione, tramite cavo Bowden — 1 posizione, tramite leva comando cavo
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro (Versione standard) — 6° indietro (Versione lounge)
REGOLAZIONE ALTEZZA	— Tramite cavo Bowden — Tramite leva attivata da cavo Bowden
COMFORT	Impostazione di fabbrica (Non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
DESIGN BY	Strand + Hvass

CODICI DI PRODOTTO

INSTAR CABLE OSCILLANTE - CON BLOCCO


STANDARD - LUCIDO, SOLO CAVI	1022701
STANDARD - LUCIDO, LEVE ELLE LUCIDE	1022703
STANDARD - VERNICIATO NERO, SOLO CAVI	1022700
STANDARD - NERO, LEVE ELLE NERE	1022702
STANDARD - BIANCO, LEVE ELLE BIANCHE	1022704
LOUNGE - LUCIDO, SOLO CAVI	1022751
LOUNGE - VERNICIATO NERO, SOLO CAVI	Su richiesta

INSTAR CABLE OSCILLANTE - SENZA BLOCCO


STANDARD - LUCIDO, SOLO CAVO	1022501
STANDARD - VERNICIATO NERO, SOLO CAVO	1022500
LOUNGE - LUCIDO, SOLO CAVO	Su richiesta
LOUNGE - VERNICIATO NERO, SOLO CAVO	Su richiesta

DISEGNO TECNICO


INSTAR CABLE OSCILLANTE - VERSIONE STANDARD



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, LEVE LUCIDE



SCATOLA, LEVE
VERNICIATE NERO



SCATOLA, LEVE
VERNICIATE BIANCO



COVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)




COVER IN
PLASTICA NERA




COVER IN
PLASTICA BIANCO
TRAFFICO (RAL 9016)

DISEGNO TECNICO


INSTAR CABLE OSCILLANTE - VERSIONE LOUNGE




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, LEVE LUCIDE



SCATOLA, LEVE
VERNICIATE NERO



SCATOLA, LEVE
VERNICIATE BIANCO




COVER IN
PLASTICA GRIGIO
FINESTRA (RAL 7040)



COVER IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA BIANCO
TRAFFICO (RAL 9016)



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	16°
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato nero
FINITURA VOLANTINO & COVER	— Nero — Grigio basalto (RAL 7012)
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (336 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO


LUCIDO	1020191
VERNICIATO NERO	1020190

DISEGNO TECNICO


MPD38 PIASTRA ALLUMINIO




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, PIASTRA SEDILE
IN ALLUMINIO LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



VOLANTINO, COVER
IN PLASTICA GRIGIO
BASALTO (RAL 7012)



VOLANTINO, COVER
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	13°
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT (MOLLA IN PU)	Taratura della molla tramite chiave esagonale
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato nero
FINITURA COVER	— Nero — Grigio basalto (RAL 7012)
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (336 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA IN PU)


LUCIDO	1020301
VERNICIATO NERO	1020300

DISEGNO TECNICO


MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA IN PU)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, PIASTRA SEDILE
IN ALLUMINIO LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



COVER IN
PLASTICA GRIGIO
BASALTO (RAL 7012)



COVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	13°
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT (MOLLA A SPIRALE)	Taratura della molla tramite chiave esagonale
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in alluminio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato nero
FINITURA COVER	— Nero — Grigio basalto (RAL 7012)

CODICI DI PRODOTTO

MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA A SPIRALE)

CON REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO 1021302

VERNICIATO NERO 1021300


SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA

LUCIDO Su richiesta


VERNICIATO NERO 1021301

DISEGNO TECNICO


MPD38 PIASTRA ALLUMINIO (MOLLA A SPIRALE)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA, PIASTRA SEDILE
IN ALLUMINIO LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



COVER IN
PLASTICA GRIGIO
BASALTO (RAL 7012)



COVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	16°
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in acciaio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato (Zama) — Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)
FINITURA VOLANTINO E COVER	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (336 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
MPD38 PIASTRA ACCIAIO - LEVA IN ZAMA

LUCIDO 1020181

VERNICIATO NERO 1020180

MPD38 PIASTRA ACCIAIO - LEVA IN NYLON


LUCIDO Su richiesta

VERNICIATO NERO 1020162


VERNICIATO NERO SENZA COVER PLASTICA 1020161

DISEGNO TECNICO


MPD38 PIASTRA ACCIAIO




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO




LEVA IN ZAMA
CROMATA



SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



LEVA, VOLANTINO, COVER
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	13°
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Taratura della molla tramite chiave esagonale
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in acciaio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato nero
FINITURA COVER	— Nero — Grigio basalto (RAL 7012)
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (336 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

.....
MPD38 PIASTRA ACCIAIO SENZA VOLANTINO


LUCIDO	1020311
VERNICIATO NERO	1020310

DISEGNO TECNICO


MPD38 PIASTRA ACCIAIO SENZA VOLANTINO




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVA IN ZAMA
CROMATA




SCATOLA, LEVA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



COVER IN PLASTICA
GRIGIO BASALTO
(RAL 7012)



COVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	16°
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra in acciaio fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	Nero
FINITURA VOLANTINO E COVER	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (336 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....


MPD38

MULTIBLOCK


1020012

DISEGNO TECNICO

MPD38 MULTIBLOCK



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATO NERO



LEVA, COVER IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto in nylon
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Fori di fissaggio 100 x 100 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	Nero

CODICI DI PRODOTTO

PLANE 100x100


CON REGOLAZIONE ALTEZZA	4515225
SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA	4515226

OPTIONAL

KIT COVER PER PISTONE GAS [h. 295 mm]	1005140
---------------------------------------	---------

DISEGNO TECNICO

PLANE 100x100 CON REGOLAZIONE ALTEZZA




FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO E LEVA IN
PLASTICA NERA


DISEGNO TECNICO

PLANE 100x100 SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



FINITURE SUPERFICIALI

SUPPORTO IN
PLASTICA NERA



[OPZ.] LEVA DI
REGOLAZIONE ALTEZZA

DUE IMPOSTAZIONI
DI ANGOLO SEDILE:
2,5° E 6,0°

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto in alluminio
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	— 2,5° indietro — 6,0° indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Asole di fissaggio 140 x 140 ~ 153 x 153 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Nero
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Verniciato nero (Zama) — Nero (Nylon)


CODICI DI PRODOTTO

PLANE MAJOR


2,5° INDIETRO - LEVA ZAMA	1050650
2,5° INDIETRO - LEVA NYLON	1050651
6° INDIETRO - LEVA ZAMA	1050670
6° INDIETRO - LEVA NYLON	1050671

DISEGNO TECNICO


PLANE MAJOR - 2,5° INDIETRO E LEVA ZAMA



FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO




LEVA IN ZAMA
VERNICIATA NERA

DISEGNO TECNICO

PLANE MAJOR - 2,5° INDIETRO E LEVA NYLON



FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA
VERNICIATA NERA




LEVA IN
NYLON NERO

DISEGNO TECNICO


PLANE MAJOR - 6° INDIETRO E LEVA ZAMA



FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA E LEVA
VERNICIATE NERE




LEVA IN ZAMA
VERNICIATA NERA

DISEGNO TECNICO

PLANE MAJOR - 6° INDIETRO E LEVA NYLON



FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA
VERNICIATA NERA



LEVA IN
NYLON NERO

[OPZ.] LEVA DI
REGOLAZIONE ALTEZZA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto girevole
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	4° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Fori di fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido / Verniciato — Verniciato — Sabbiato — Altri colori disponibili su richiesta
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato
DESIGN	Marcello Ziliani
ARTICOLI PER SCATOLA	25
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	20 scatole (500 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....

SPIDER GIREVOLE CON REGOLAZIONE ALTEZZA


LUCIDO / VERNICIATO NERO	1050505
VERNICIATO NERO	1050509
SABBIATO	1050508

SPIDER GIREVOLE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA


LUCIDO / VERNICIATO NERO	1050558
VERNICIATO NERO	1050548
SABBIATO	1050559

DISEGNO TECNICO


SPIDER GIREVOLE CON REGOLAZIONE ALTEZZA




FINITURE SUPERFICIALI




SUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO SOPRA
LUCIDO SOTTO



SUPPORTO IN ALLUMINIO
SABBIATO




SUPPORTO IN ALLUMINIO,
LEVA VERNICIATO




LEVA IN ZAMA
CROMATA

DISEGNO TECNICO


SPIDER GIREVOLE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA




FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO SOPRA
LUCIDO SOTTO



SUPPORTO IN ALLUMINIO
SABBIATO



SUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO

PRODOTTI CORRELATI

SPIDER GIREVOLE CON REGOLAZIONE ALTEZZA

COLLEZIONE DI
BASI UNICASG215 40 B
TUBO GAS CROMATO
EST. Ø 44mm
CODICE: 4500085

SPIDER GIREVOLE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA

COLLEZIONE DI
BASI UNICASUPPORTO GIREVOLE
EST. Ø 40mm
CODICI: 4510160/1/2/3



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	4° indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Fori di fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO PERNO CONICO	39,5 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido / Verniciato — Verniciato — Sabbiato — Altri colori disponibili su richiesta
DESIGN	Marcello Ziliani
ARTICOLI PER SCATOLA	25
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	25 scatole (625 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm


CODICI DI PRODOTTO

SPIDER FISSO


LUCIDO / VERNICIATO NERO	1050500
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	1050503

DISEGNO TECNICO


SPIDER FISSO




FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO SOPRA
LUCIDO SOTTO



SUPPORTO IN ALLUMINIO
SABBIATO



SUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO

PRODOTTI CORRELATI




COLLEZIONE DI
BASI UNICA



KIT DI FISSAGGIO
CODICE: 4510155

[OPZ.] LEVA DI
REGOLAZIONE ALTEZZA



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Supporto girevole
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	3° indietro
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Fori di fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato — Sabbiato — Altri colori disponibili su richiesta
FINITURA LEVA COMANDO GAS	— Cromato — Verniciato

CODICI DI PRODOTTO

.....

SUPERLEGGERO GIREVOLE CON REG. ALTEZZA

LUCIDO 1050620

VERNICIATO BIANCO (RAL 9002) 1050621

SUPERLEGGERO GIREVOLE SENZA REG. ALTEZZA


LUCIDO 1050610

VERNICIATO BIANCO (RAL 9002) 1050611





SABBIATO 1050612

DISEGNO TECNICO

SUPERLEGGERO GIREVOLE CON REGOLAZIONE ALTEZZA



FINITURE SUPERFICIALI


SUPPORTO IN ALLUMINIO
LUCIDOSUPPORTO IN ALLUMINIO
SABBIATOSUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
(RAL 9002)LEVA IN ZAMA
CROMATA

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4 E 5 RAZZE
SUPERLEGGERASG215 40 B
TUBO GAS CROMATO
EST. $\varnothing$ 44mm
CODICE: 4500085BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. $\varnothing$ 50mm > INT. $\varnothing$ 40mm
CODICE: 4510165

DISEGNO TECNICO

SUPERLEGGERO GIREVOLE SENZA REGOLAZIONE ALTEZZA



FINITURE SUPERFICIALI

SUPPORTO IN ALLUMINIO
LUCIDOSUPPORTO IN ALLUMINIO
SABBIATOSUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
(RAL 9002)

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI BASI
SUPERLEGGERA 4 RAZZE
(CONO MORSE $\varnothing 40$ mm)SUPPORTO GIREVOLE
EST. $\varnothing 40$ mm
CODICI: 4510160/1/2/3



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Supporto fisso
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	3° indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Fori di fissaggio 153 x 200 mm
DIAMETRO PERNO CONICO	39,5 mm
FINITURA MECCANISMO	— Lucido — Verniciato — Sabbiato — Altri colori disponibili su richiesta

CODICI DI PRODOTTO

.....


SUPERLEGGERO FISSO

LUCIDO 1050600



VERNICIATO BIANCO (RAL 9002) 1050601

DISEGNO TECNICO

SUPERLEGGERO FISSO




FINITURE SUPERFICIALI


SUPPORTO IN
ALLUMINIO LUCIDOSUPPORTO IN
ALLUMINIO SABBATOSUPPORTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
(RAL 9002)

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI
BASI A 4 E 5 RAZZE
SUPERLEGGERAKIT DI FISSAGGIO
CODICE: 4510155



Meccanismi sincronizzati & asincroni



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	26° schienale / 16° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
[OPZ.] REG. ANGOLO SEDILE	5° schienale / 3° sedile
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	24
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

CORE



SYNCHRON	1025560
SYNCHRON REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	1025561

DISEGNO TECNICO


CORE SYNCHRON

CORE SYNCHRON REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo oscillante con punto di rotazione avanzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	25° schienale / 16° sedile
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	3° in avanti
3° INDIETRO	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Manovella di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	— Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	— Verniciato nero — Lucido
FINITURA LEVE	Nero
COVER FINISH	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	24
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D165 SYNCHRON FISSAGGIO 153 X 200 mm

VERNICIATO NERO 1030810

LUCIDO 1030811

D165 SYNCHRON FISSAGGIO 200 X 200 mm

VERNICIATO NERO 1030830



LUCIDO 1030831

DISEGNO TECNICO


D165 SYNCHRON FISSAGGIO 153 X 200 mm

D165 SYNCHRON FISSAGGIO 200 X 200 mm


SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



SCATOLA IN ALLUMINIO
LUCIDO



LEVE IN PLASTICA
NERA



COVER IN PLASTICA
GRIGIO ANTRACITE
(RAL 7016)


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm Q 200x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	26° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE 0	— 11 posizioni, tramite leva
LIMITATORE DI CORSA	— 4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIATORE D'ASSETTO	6° schienale / 2,4° sedile
COMFORT	Manovella di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Personalizzabile
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



DYNAMIC PLUS

SYNCHRON	1080101
SYNCHRON LIMITATORE DI CORSA	1080151


DISEGNO TECNICO

DYNAMIC PLUS SYNCHRON

DYNAMIC PLUS SYNCHRON LIMITATORE DI CORSA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, LEVE IN PLASTICA
NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 11° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON

SYNCHRON


1060604

DISEGNO TECNICO

EPRON SYNCHRON




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIFAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	16° schienale / 9° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON

FLEX


1060770

DISEGNO TECNICO

EPRON FLEX




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo asincrono
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	15° schienale
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	Da 4° indietro a 8° in avanti
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON

ASYNCHRON


1060624

DISEGNO TECNICO

EPRON ASYNCHRON



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 11° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione della molla
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 60 mm, tramite leva — 73 mm, tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON TRASLA

REG. PROFONDITÀ SEDILE 60 mm 1060728


REG. PROFONDITÀ SEDILE 73 mm Su richiesta

DISEGNO TECNICO

EPRON TRASLA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	22° schienale / 11° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	— Manovella di regolazione della molla o — Volantino laterale di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON PLUS

SYNCHRON


1061815

DISEGNO TECNICO

EPRON PLUS SYNCHRON




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIFAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 8,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	— Manovella di regolazione della molla  — Volantino laterale di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	33
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (132 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

EPRON PLUS



FLEX

1061715


DISEGNO TECNICO

EPRON PLUS FLEX

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo asincrono
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	17,5° schienale
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	Da 2,5° indietro a 6,5° in avanti
COMFORT	— Manovella di regolazione della molla  — Volantino laterale di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	32
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (128 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON PLUS

ASYNCHRON


1061761

DISEGNO TECNICO

EPRON PLUS ASYNCHRON



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	22° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	— Manovella di regolazione della molla o — Volantino laterale di regolazione della molla
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 60 mm, tramite leva — 73 mm, tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	34
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (136 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON PLUS TRASLA

REG. PROFONDITÀ SEDILE 60 mm 1061650


REG. PROFONDITÀ SEDILE 73 mm Su richiesta

DISEGNO TECNICO

EPRON PLUS TRASLA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

PIASTRA UNIVERSALE PER SEDILI
A FISSAGGIO TRADIZIONALE E
INNESTO RAPIDO

VOLANTINO DI
REGOLAZIONE
VELOCE DELLA MOLLA

LEVA DI REGOLAZIONE
ALTEZZA

LEVA DI BLOCCO
OSCILLAZIONE (O
LIMITATORE DI CORSA)

SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE 0 LIMITATORE DI CORSA	— 5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



EPRON RV

SYNCHRON	1061001
SYNCHRON LIMITATORE DI CORSA	1061055


DISEGNO TECNICO

EPRON RV SYNCHRON

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO [RAL 7043]

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm




PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220




MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270

DISEGNO TECNICO

EPRON RV SYNCHRON LIMITATORE DI CORSA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERAVOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO (RAL 7043)

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIFAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

VOLANTINO DI
REGOLAZIONE
VELOCE DELLA MOLLA

PIASTRA UNIVERSALE PER SEDILI
A FISSAGGIO TRADIZIONALE E
INNESTO RAPIDO

LEVA DI REGOLAZIONE
ANGOLO SEDILE

LEVA DI REGOLAZIONE
ALTEZZA

LEVA DI BLOCCO
OSCILLAZIONE

SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....

EPRON RV



FLEX

1061100


DISEGNO TECNICO

EPRON RV FLEX

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO [RAL 7043]

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm




PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIAZIONE ANG. SCHIENALE	±4°, tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)

CODICI DI PRODOTTO


EPRON RV

VARIATORE ANGOLO SCHIENALE


1061407

DISEGNO TECNICO

EPRON RV VARIATORE ANGOLO SCHIENALE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINI LATERALI
IN PLASTICA NERAVOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO (RAL 7043)

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

LEVA DI
REGOLAZIONE
ANGOLO SEDILE

LONGHERONI PER SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI

VOLANTINO DI
REGOLAZIONE
VELOCE DELLA MOLLA

LEVA DI REGOLAZIONE
ALTEZZA

LEVA DI BLOCCO
OSCILLAZIONE

SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIAZIONE ANGOLO SEDILE	4° in avanti, tramite leva
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)

CODICI DI PRODOTTO

EPRON RV




VARIATORE ANGOLO SEDILE

1061300


DISEGNO TECNICO

EPRON RV VARIATORE ANGOLO SEDILE

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINI LATERALI
IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO (RAL 7043)

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI




PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 8° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE O LIMITATORE DI CORSA	— 6 posizioni, tramite volantino laterale
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIATORE D'ASSETTO	5° schienale / 2° sedile
COMFORT	Volantino di regolazione veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


EPRON RV

VARIATORE D'ASSETTO	1061200
VARIATORE D'ASSETTO LIMITATORE DI CORSA	1061055


DISEGNO TECNICO

EPRON RV VARIATORE D'ASSETTO LIMITATORE DI CORSA

EPRON RV VARIATORE D'ASSETTO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI


SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINI LATERALI
IN PLASTICA NERAVOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO (RAL 7043)

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIFAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



SPECIFICHE


TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	23° schienale / 10° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE 0 LIMITATORE DI CORSA	— 5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA COMFORT	Tramite leva Volantino di regolazione veloce della molla
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 60 mm, tramite leva — 73 mm, tramite leva
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	— Nero — Grigio traffico (RAL 7043)
ARTICOLI PER SCATOLA	30
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (120 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


.....	
<u>EPRON RV TRASLA (REG. PROFONDITÀ SEDILE 60 mm)</u>	
BLOCCO OSCILLAZIONE	1061031
LIMITATORE DI CORSA	Su richiesta
<u>EPRON RV TRASLA (REG. PROFONDITÀ SEDILE 73 mm)</u>	
BLOCCO OSCILLAZIONE	1061035
LIMITATORE DI CORSA	Su richiesta

DISEGNO TECNICO

EPRON RV TRASLA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE, VOLANTINI LATERALI
IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
TRAFFICO [RAL 7043]


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 11° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Taratura della molla tramite chiave esagonale
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero

CODICI DI PRODOTTO

.....


EPRON SOLO

SYNCHRON


1064604

DISEGNO TECNICO

EPRON SOLO SYNCHRON




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIFAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mmPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato con punto di rotazione avanzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	22° schienale / 9° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino laterale di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	26
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (104 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



TECNO

PER SEDILI A INNESTO RAPIDO


1080620

DISEGNO TECNICO

TECNO (PER SEDILI A INNESTO RAPIDO)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEROCOVER, LEVE IN PLASTICA
NERA

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATIPIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato con punto di rotazione avanzato
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	22° schienale / 9° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	5 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino laterale di regolazione della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	26
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (104 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO




TECNO

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1080600


DISEGNO TECNICO

TECNO (PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE)

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN PLASTICA
NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI A
FISSAGGIO TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



Meccanismi autopessanti



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite pulsante push-pull
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA PULSANTE LATERALE	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D109 ENTRY LEVEL



PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

1062655


DISEGNO TECNICO

D109 ENTRY LEVEL PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



PULSANTE IN
PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite pulsante
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
SIDE BUTTON FINISH	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO




D109 ENTRY LEVEL

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1062615


DISEGNO TECNICO

D109 ENTRY LEVEL PER SEDILI A FISS. TRADIZIONALE

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO,
PIASTRA SEDILE
VERNICIATI NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA



PULSANTE IN
PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D109 BLOCCO OSCILLAZIONE



PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

1062650


DISEGNO TECNICO

D109 PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....




D109 BLOCCO OSCILLAZIONE

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1062600


DISEGNO TECNICO

D109 SYNCHRON PER SEDILI A FISS. TRADIZIONALE

**SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite volantino laterale
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVA	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO	
.....	
D109 LIMITATORE DI CORSA	
PER SEDILI A INNESTO RAPIDO	1062850


DISEGNO TECNICO

D109 LIM. DI CORSA PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite volantino laterale
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO




D109 LIMITATORE DI CORSA

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1062800


DISEGNO TECNICO

D109 LIMITATORE DI CORSA PER SEDILI TRADIZIONALI

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE [RAL 7016]


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	28
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (112 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D109 FLEX


BLOCCO OSCILLAZIONE

1062700


DISEGNO TECNICO

D109 FLEX

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite volantino laterale
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	32
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (128 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D109 FLEX




LIMITATORE DI CORSA

1062705


DISEGNO TECNICO

D109 FLEX LIMITATORE DI CORSA

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIAZIONE ANGOLO SEDILE	4° in avanti, tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	34
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (136 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



D109 VARIATORE ANGOLO SEDILE

BLOCCO OSCILLAZIONE 1062652


DISEGNO TECNICO

D109 VAR. ANGOLO SEDILE BLOCCO OSCILLAZIONE

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite volantino laterale
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIAZIONE ANGOLO SEDILE	5° in avanti, tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	44
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (176 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

D109 VARIATORE ANGOLO SEDILE



LIMITATORE CORSA

1062852


DISEGNO TECNICO

D109 VAR. ANGOLO SEDILE LIMITATORE DI CORSA

SCHEMA DI FISSAGGIO SUGGERITO
PER LA CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva integrata nel sedile
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	Tramite leva integrata nel sedile
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Solo per sedile Trasla 2 Cable (4515190 incluso)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N (su richiesta)
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA SEDILE	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (64 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm



CODICI DI PRODOTTO

<u>D109 CABLE</u>	1062950
(SEDILE 4515190 INCLUSO, INTERF. BRACCIOLI TIPO-B)	
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	
PICCOLA	4515173
GRANDE	4515171
GRANDE CON SCHIUMATO	4580055
GRANDE CON SCHIUMATO E TESSUTO NERO	4580060


DISEGNO TECNICO

D109 CABLE - INTERFACCIA BRACCIOLI TIPO-B

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE, SEDILE
IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
DONATI TRASLA 2 CABLE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500117
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700


PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500169
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO PICCOLA


4515173




DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO GRANDE

4515171





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 6° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE E COVER	Nero
ARTICOLI PER SCATOLA	75
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (300 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....



DOPOTUTTO

1062002

DISEGNO TECNICO

DOPOTUTTO

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 6° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva integrata
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata
REG. PROFONDITÀ SEDILE	70 mm, tramite leva integrata nel sedile
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Solo per sedile Dopotutto Duo (incluso)
CONN. BRACCIOLO/SCHIENALE	Interfaccia braccioli di Tipo-D (Connessione laterale speciale)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE E COVER	Nero



CODICI DI PRODOTTO

<u>DOPOTUTTO DUO</u>	1062050
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	4515248

DISEGNO TECNICO

DOPOTUTTO DUO

FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE LATERALE
DEL SUPPORTO SCHIENALE




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva integrata nel sedile
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	70 mm, tramite leva integrata nel sedile
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata con il meccanismo
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite cordoncino su copertina
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-N
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
CERTIFICAZIONI	EN1335
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE E COVER	Nero



CODICI DI PRODOTTO

<u>EPSILON SEDILE INTEGRATO</u>	1065002
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	4515247


DISEGNO TECNICO

EPSILON SEDILE INTEGRATO

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO


COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA ESTERNA	Nero

CODICI DI PRODOTTO



EPSILON PIASTRA UNIVERSALE

1065101


DISEGNO TECNICO

EPSILON PIASTRA UNIVERSALE


SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 7381]



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva integrata nel sedile
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	70 mm, tramite leva integrata nel sedile
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata con il meccanismo
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite cordoncino su copertina
COMFORT	Leva di regolazione del comfort
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-N
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
CERTIFICAZIONI	EN1335
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE E COVER	Nero



CODICI DI PRODOTTO

<u>EPSILON SEDILE INTEGRATO REG. COMFORT</u>	1065032
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	4515247


DISEGNO TECNICO

EPSILON SEDILE INTEGRATO E REGOLAZIONE COMFORT

**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO


COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	21° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	1 posizione, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Leva di regolazione del comfort
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA ESTERNA	Nero



CODICI DI PRODOTTO

.....
EPSILON PIASTRA UNIVERSALE REG. COMFORT 1065130


DISEGNO TECNICO

EPSILON PIASTRA UNIVERSALE E REGOLAZIONE COMFORT


**SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 1° sedile
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva integrata
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata
COMFORT	Chiave esagonale di taratura della molla (fornita)
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata al meccanismo
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Larghezza 100,0 mm
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-F (solo BeO Friendly)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA LEVE	Grigio antracite (RAL 7016)
FINITURA COVER ESTERNA	— Nero — Bianco (RAL 9002)
ARTICOLI PER SCATOLA	24
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

FRIENDLY

CON COVER ESTERNA NERA	1063001
CON COVER ESTERNA BIANCA	1063004
SENZA COVER ESTERNA	1063002
<u>COPERTINA PER IMBOTTITO</u>	4515187

OPTIONAL


BRACCIOLO BeO FRIENDLY

NERO	4500590
BIANCO (RAL 9002)	4500591

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY CON COVER ESTERNA

**FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)**




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA



COVER IN PLASTICA
BIANCA (RAL 9002)



LEVE IN PLASTICA
GRIGIO ANTRACITE
[RAL 7016]


PRODOTTI CORRELATI




SOLO PER BRACCIOLI CON
INTERFACCIA CONNESSIONE
DI TIPO-F (BeO FRIENDLY)

DISEGNO TECNICO

**FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)**



FRIENDLY SENZA COVER ESTERNA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA



COVER IN PLASTICA
BIANCA (RAL 9002)



LEVE IN PLASTICA
GRIGIO ANTRACITE
[RAL 7016]


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI CON
INTERFACCIA CONNESSIONE
DI TIPO-F (BeO FRIENDLY)

DISEGNO TECNICO


COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 1° sedile
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva attivata da cavo
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva attivata da cavo
LUNGHEZZA CAVI	320 mm
COMFORT	Chiave esagonale di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni fissaggio tradizionale 175 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	— 0°, larghezza 100,0 mm — 16°, larghezza 100,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Alluminio sabbiato
FINITURA LEVE	— Grigio antracite (RAL 7016) — Cromato (zama) — Verniciato nero (zama)
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

FRIENDLY 2 (CONNESSIONE LAMA SCHIENALE 16°)

CON LEVE ANTRACITE (PLASTICA) 1063050

CON LEVE CROMATE (ZAMA) 1063056

FRIENDLY 2 (CONNESSIONE LAMA SCHIENALE 0°)

CON LEVE CROMATE (ZAMA) 1063059

KIT COVER MECCANISMO

GRIGIO 4501219

NERO 4501224

KIT COVER LEVE CROMATE



GRIGIO 4501222

NERO 4501223


DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 2


FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
SABBIATO



COVER IN PLASTICA
GRIGIO
(RAL 7040)



LEVE IN PLASTICA
GRIGIO ANTRACITE
(RAL 7016)



LEVE IN ZAMA
CROMATA



LEVE IN ZAMA
VERNICIATE NERE

PRODOTTI CORRELATI




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
175x200 mm



KIT COVER
MECCANISMO



KIT COVER
LEVE CROMATE



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 1° sedile
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	1,5° indietro
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva attivata da cavo
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva attivata da cavo
LUNGHEZZA CAVI	320 mm
COMFORT	Chiave esagonale di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni fissaggio tradizionale 183 x 225 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	— 16°, larghezza 100,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Alluminio sabbiato
FINITURA COVER	Grigio (RAL 7040)
FINITURA LEVE	— Cromato (zama) — Verniciato nero (zama)
ARTICOLI PER SCATOLA	58
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (232 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
FRIENDLY 2 (CONNESSIONE LAMA SCHIENALE 16°)

CON LEVE CROMATE (ZAMA) 1063055

SENZA LEVE (VERSIONE SEDIA CONFERENZA) 1063057

KIT COVER MECCANISMO

GRIGIO 4501219

NERO 4501224

KIT COVER LEVE CROMATE





GRIGIO 4501222

NERO 4501223

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 2 ELLE


**FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCATOLA IN ALLUMINIO
SABBIATO



COVER IN PLASTICA
GRIGIO
[RAL 7040]



COVER IN
PLASTICA NERA



LEVE IN ZAMA
CROMATA



LEVE IN ZAMA
VERNICIATE NERE

PRODOTTI CORRELATI



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
183x225 mm




SEDILI ELLE A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
183x225 mm



KIT COVER
MECCANISMO



KIT COVER
LEVE CROMATE



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	18° schienale / 1° sedile
IMPOSTAZIONE ANGOLO SEDILE	6° indietro
BLOCCO OSCILLAZIONE	In ogni posizione, tramite leva attivata da cavo
[OPZ.] REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva attivata da cavo
LUNGHEZZA CAVI	300 mm
COMFORT	Impostazione di fabbrica (non regolabile)
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni fissaggio tradizionale 175 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	16°, larghezza 100,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Alluminio sabbiato
FINITURA COVER	Grigio (RAL 7040)
FINITURA LEVE	— Cromato (zama) — Verniciato nero (zama)

CODICI DI PRODOTTO

.....

FRIENDLY 2 LOUNGE (CON BLOCCO OSCILLAZIONE E
REGOLAZIONE ALTEZZA)

SOLO CAVI 1063070

CON LEVE CROMATE 1063074

FRIENDLY 2 LOUNGE (CON BLOCCO OSCILLAZIONE)



SOLO CAVO 1063071

CON LEVA CROMATE 1063075


DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 2 LOUNGE


FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
SABBIATO



COVER IN PLASTICA
GRIGIO
(RAL 7040)



LEVE IN ZAMA
CROMATA



LEVE IN ZAMA
VERNICIATE NERE

PRODOTTI CORRELATI



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
183x225 mm



KIT COVER
LEVE CROMATE



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva integrata
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	Tramite leva integrata nel sedile
LIMITAZIONE CORSA SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
COMFORT	Chiave esagonale di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata al meccanismo
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Larghezza 100,0 mm
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA ESTERNA	Nero

CODICI DI PRODOTTO


FRIENDLY 3 (SEDILO INCLUSO)

CON SEDELE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-B	1063200
CON SEDELE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-N	1063205
COPERTINA PER IMBOTTITO	4515188

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 3 - INTERFACCIA BRACCIOLI DI TIPO-B

**FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)**



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REG. LATERALE - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA] 4501120

PER BRACCIOLI NYLON

REG. LATERALE - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA] 4501121

PRODOTTI CORRELATI




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 3 - INTERFACCIA BRACCIOLI DI TIPO-N

FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	3 posizioni, tramite leva integrata
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva integrata nel sedile
VARIAZIONE ANGOLO SEDILE	4° in avanti, tramite leva integrata nel sedile
REG. PROFONDITÀ SEDILE	Tramite leva integrata nel sedile
LIMITAZIONE CORSA SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
COMFORT	Volantino di taratura della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Integrata al meccanismo
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Larghezza 100,0 mm
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA ESTERNA	Nero

CODICI DI PRODOTTO

FRIENDLY 3 PLUS (SUPPORTO SCHIENALE STANDARD)

CON SEDILE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-B 1063250

CON SEDILE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-N 1063251

FRIENDLY 3 PLUS (SUPPORTO SCHIENALE INTEGRATO)

CON SEDILE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-B Su richiesta


CON SEDILE INTERF. BRACCIOLI DI TIPO-N Su richiesta

COPERTINA PER IMBOTTITO 4515188

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 3 PLUS - SUPPORTO SCHIENALE STANDARD E

INTERFACCIA BRACCIOLI DI TIPO-B

FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

COVER IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501120

PER BRACCIOLI NYLON

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501121

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

FRIENDLY 3 PLUS - SUPPORTO SCHIENALE STANDARD E

INTERFACCIA BRACCIOLI DI TIPO-N

FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO
SCHIENALE (LARGHEZZA 90 mm)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COVER IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111


PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N


DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER IMBOTTITO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

COPERTINA PER IMBOTTITO
IN PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopessante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

INEDITO BLOCCO OSCILLAZIONE



PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

1063650


DISEGNO TECNICO

INEDITO PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO




INEDITO BLOCCO OSCILLAZIONE

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1063600


DISEGNO TECNICO

INEDITO PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

INEDITO LIMITATORE DI CORSA



PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

1063850


DISEGNO TECNICO

INEDITO LIM. DI CORSA PER SEDILI A INNESTO RAPIDO

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



INEDITO LIMITATORE DI CORSA

PER SEDILI A FISSAGGIO TRADIZIONALE 1063800


DISEGNO TECNICO

INEDITO LIM. DI CORSA PER SEDILI TRADIZIONALI

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)


PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	28
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (112 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



.....
INEDITO FLEX

BLOCCO OSCILLAZIONE 1063700


DISEGNO TECNICO

INEDITO FLEX BLOCCO OSCILLAZIONE

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, PIASTRA SEDILE,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
LIMITATORE DI CORSA	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
REGOLAZIONE ANGOLO SEDILE	— 0° — 5° in avanti — Oscillazione libera
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Piastra universale Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	28
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (112 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....

INEDITO FLEX



LIMITATORE DI CORSA

1063705


DISEGNO TECNICO

INEDITO FLEX LIMITATORE DI CORSA

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



COVER, LEVE IN
PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



FAMIGLIA DI SEDILI
FISSI O REGOLABILI
A FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Meccanismo sincronizzato autopesante
ANGOLI DI OSCILLAZIONE	20° schienale / 6,5° sedile
BLOCCO OSCILLAZIONE	4 posizioni, tramite leva
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva
VARIAZIONE ANGOLO SEDILE	4° in avanti, tramite leva
COMFORT	Volantino di taratura veloce della molla
CONNESSIONE AL SEDILE	Longheroni per sedili a innesto rapido Donati
CONN. AL SUPPORTO SCHIENALE	Standard Donati (larghezza 90,0 mm)
DIAMETRO CONO MORSE	28,0 mm
FINITURA MECCANISMO	Verniciato nero
FINITURA LEVE	Nero
FINITURA VOLANTINO	Grigio antracite (RAL 7016)
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

INEDITO



VARIATORE ANGOLO SEDILE

1063652


DISEGNO TECNICO

INEDITO VARIATORE ANGOLO SEDILE

SCHEMA DI FISSAGGIO
SUGGERITO PER LA
CONNESSIONE DEL
SUPPORTO SCHIENALE
(LARGHEZZA 90 mm)




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCATOLA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NERO



LONGHERONI, COVER,
LEVE IN PLASTICA NERA



VOLANTINO LATERALE
IN PLASTICA GRIGIO
ANTRACITE (RAL 7016)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI SEDILI
REGOLABILI A INNESTO
RAPIDO DONATI



PIASTRA ADATTATORE
REGOLABILE A INNESTO
RAPIDO DONATI
CODICE: 4515220



MODULA 1
ADATTATORE REGOLABILE
A INNESTO RAPIDO DONATI
CODICE: 4515270



Basi in alluminio



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base oscillante a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
OSCILLAZIONE	$\pm 7^\circ$ in ogni direzione (*)
DIAMETRO ESTERNO	708,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	184,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato

CODICI DI PRODOTTO



ABACO

LUCIDO	5010950
VERNICIATO NERO	Su richiesta
SABBIATO	Su richiesta

(*) A seguito della configurazione finale della sedia, l'angolo di oscillazione del basamento potrebbe differire rispetto a quanto indicato.

DISEGNO TECNICO


ABACO



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



Ø23 x 25 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510026
PER MOQUETTE: 4510028



Ø23 X 25 MM
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510025
PER MOQUETTE: 4510027



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	644,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	620,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	80,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,69 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

B.KROS


LUCIDO 5010225

VERNICIATO NERO 5010226

SABBIATO On request

DISEGNO TECNICO


B.KROS



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	708,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	94,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,56 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	48
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

B.YOU

LUCIDO	5010215
VERNICIATO NERO	5010216
SABBIATO	5010217

DISEGNO TECNICO


B.YOU



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO




SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	682,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	79,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,73 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

<u>B1</u>	
LUCIDO	5010200
VERNICIATO NERO	5010201
SABBIATO	5010202

DISEGNO TECNICO


B1



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	688,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	127,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,89 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (168 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

B1T (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010260
VERNICIATO NERO	5010261
SABBIATO	5010264

DISEGNO TECNICO


B1T (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



B1T (NYLON)
CODICE: 5012010



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	— Alluminio — Inserti antiscivolo in nylon
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	683,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	82,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,85 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg


CODICI DI PRODOTTO

DB1.6 (ALLUMINIO)

LUCIDO / VERNICIATO NERO	5010247
VERNICIATO NERO	5010246
SABBIATO	5010241

DISEGNO TECNICO


DB1.6 (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



INSERTI:
FOTOINCISIONE
(NOVATEX 016)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.6 (NYLON)
CODICE: 5012007




Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011



Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



OPTIONAL: PIEDINI
CROMATI O NERI



DISPONIBILE VERSIONI
MEDIA E GRANDE

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	631,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	602,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	50,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,65 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	102
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (204 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

DB1.8 - Ø 630 mm - CONO MORSE Ø 50 mm


LUCIDO	5010400
VERNICIATO NERO	5010401
SABBIATO	5010402

DB1.8 - Ø 630 mm - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO	5010405
VERNICIATO NERO	5010406
SABBIATO	5010407

DISEGNO TECNICO


DB1.8 - 4 RAZZE - Ø 630 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ / 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO




SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI BASI
A 4 RAZZE DB1.8 $\varnothing 28.5 \times 22$ mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011 $\varnothing 28.5 \times 22$ mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



OPTIONAL: PIEDINI
CROMATI O NERI



DISPONIBILE VERSIONI
PICCOLA E GRANDE

SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	731,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	702,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	50,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,90 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	102
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (204 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

DB1.8 - Ø 730 mm - CONO MORSE Ø 50 mm

LUCIDO 5010410

VERNICIATO NERO 5010411

SABBIATO 5010412

DB1.8 - Ø 730 mm - CONO MORSE Ø 40 mm


LUCIDO 5010415

VERNICIATO NERO 5010416

SABBIATO 5010417

DISEGNO TECNICO


DB1.8 - 4 RAZZE - Ø 730 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 / 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI BASI
A 4 RAZZE DB1.8Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



OPTIONAL: PIEDINI
CROMATI O NERI



DISPONIBILE VERSIONI
PICCOLA E MEDIA

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	831,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	802,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	50,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,24 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	80
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

DB1.8 - Ø 830 mm - CONO MORSE Ø 50 mm


LUCIDO	5010420
VERNICIATO NERO	5010421
SABBIATO	5010422

DB1.8 - Ø 830 mm - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO	5010425
VERNICIATO NERO	5010426
SABBIATO	5010427

DISEGNO TECNICO


DB1.8 - 4 RAZZE - Ø 830 mm



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 / 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI BASI
A 4 RAZZE DB1.8Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON



OPTIONAL: PIEDINI
CROMATI O NERI

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	688,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	50,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,02 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	96
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (192 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.8 (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010280
VERNICIATO NERO	5010281
SABBIATO	5010282

DISEGNO TECNICO


DB1.8 (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB1.8 (NYLON)
CODICE: 5012030



Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011



Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	711,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	69,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,98 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg


CODICI DI PRODOTTO

DB1.9 (ALLUMINIO)

LUCIDO / VERNICIATO NERO	5010290
VERNICIATO NERO	5010291
SABBIATO	5010292

DISEGNO TECNICO


DB1.9 (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB1.9 (NYLON)
CODICE: 5012035



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	681,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	93,6 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,74 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (168 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 - 4 RAZZE

LUCIDO	5010450
VERNICIATO NERO	5010451
SABBIATO	5010452

DISEGNO TECNICO


DB1.13 - 4 RAZZE



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50 \text{ mm}$ del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	707,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,17 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

.....
DB1.13 (ALLUMINIO) Ø 708 mm

LUCIDO	5010300
VERNICIATO NERO	5010301
SABBIATO	5010302

DISEGNO TECNICO


DB1.13 (ALLUMINIO) - Ø 708 mm



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 (NYLON)
CODICE: 5012045



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	688,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	89,1 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,10 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 (ALLUMINIO) - Ø 688 mm


LUCIDO	5010370
VERNICIATO NERO	5010371
SABBIATO	5010372

DISEGNO TECNICO

DB1.13 (ALLUMINIO) - Ø 688 mm




SECTION A-A



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 688 mm
(NYLON)
CODICE: 5012510



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	737,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	710,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,93 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

.....
DB1.13 (ALLUMINIO) Ø 737 mm

LUCIDO	5010870
VERNICIATO NERO	5010871
SABBIATO	5010872

DISEGNO TECNICO


DB1.13 XL (ALLUMINIO) - Ø 737 mm



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 737 mm
(NYLON)
CODICE: 5012080



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	700,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	670,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	104,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,23 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.17

LUCIDO	5010340
VERNICIATO NERO	5010341
SABBIATO	5010342


DISEGNO TECNICO

DB1.17




NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15-20 mm.



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	679,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	655,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	85,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,29 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg

CODICI DI PRODOTTO



.....

DB2.6 (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010270
VERNICIATO NERO	5010271
SABBIATO	5010272

DISEGNO TECNICO


DB2.6 (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



DB2.6 (NYLON)
CODICE: 5012015



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	678,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	655,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	120,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero
PESO	2,24 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	66
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (132 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm
DESIGN	Hans Thyge

CODICI DI PRODOTTO

.....



DB2.13 [ALLUMINIO]

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010715

VERNICIATO NERO 5010716

DISEGNO TECNICO


DB2.13 (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



DB2.13 (NYLON)
CODICE: 5012040



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 700 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	625,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	580,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	73,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,71 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	102
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (204 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....	
<u>K600</u>	
LUCIDO	5010543
VERNICIATO NERO	5010542
SABBIATO	5010549

DISEGNO TECNICO


K600



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



K720 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010541



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 656 mm

SPECIFICHE



TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	720,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	675,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	73,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,19 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	96
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (192 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

<u>K720</u>	
LUCIDO	5010541
VERNICIATO NERO	5010540
SABBIATO	5010550

DISEGNO TECNICO


K720



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



K600 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010543



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	631,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	602,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	68,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,46 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	204
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (102 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

L1023

LUCIDO / VERNICIATO NERO	5010013
VERNICIATO NERO	5010012
SABBIATO	5010010

DISEGNO TECNICO


L1023



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 700 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	656,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	610,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	72,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,89 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....	
<u>L1080</u>	
LUCIDO	5010110
VERNICIATO NERO	5010111
SABBIATO	5010112

DISEGNO TECNICO


L1080



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



L2080 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010115



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 656 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	700,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	72,6 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,06 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....	
<u>L2080</u>	
LUCIDO	5010115
VERNICIATO NERO	5010116
SABBIATO	5010117

DISEGNO TECNICO


L2080



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI




L1080 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010110



METEORA 2: VERSIONE
CON CONO MORSE ALTO



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	663,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	640,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,83 Kg [4,03 lb]
ARTICOLI PER SCATOLA	48
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

METEORA (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010146
VERNICIATO NERO	5010145
SABBIATO	5010147

DISEGNO TECNICO


METEORA (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



METEORA (NYLON)
CODICE: 5012005



METEORA: VERSIONE
CON CONO MORSE BASSO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	663,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	640,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	134,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido
	— Verniciato nero
PESO	1,71 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

METEORA 2

LUCIDO	5010251
VERNICIATO NERO	5010250

DISEGNO TECNICO


METEORA 2



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	668,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	640,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	85,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,60 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	54
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (108 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

OCTOPUS

LUCIDO / VERNICIATO NERO	5010151
VERNICIATO NERO	5010150
SABBIATO	5010152

DISEGNO TECNICO


OCTOPUS



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



DISPONIBILE
VERSIONE IN NYLON

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	682,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	126,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,08 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (168 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

PRESTO (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010181
VERNICIATO NERO	5010180
SABBIATO	5010182

DISEGNO TECNICO


PRESTO (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



PRESTO (NYLON)
CODICE: 5012003



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	71,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato

CODICI DI PRODOTTO


.....

QUOIN 4 RAZZE BASSA

LUCIDO	5010860
VERNICIATO NERO	5010861
SABBIATO	5010862

DISEGNO TECNICO


QUOIN 4 RAZZE BASSA



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50 \text{ mm}$ del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO




VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI

COLLEZIONE DI BASI A
4-5 RAZZE QUOIN $\varnothing 24 \times 5 \text{ mm}$
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100 $\varnothing 24 \times 5 \text{ mm}$
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



DISPONIBILE VERSIONE
IN NYLON



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	701,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	670,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	308,8 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato

CODICI DI PRODOTTO


.....

QUOIN 4 RAZZE ALTA (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010900
VERNICIATO NERO	5010901
SABBIATO	5010903

DISEGNO TECNICO


QUOIN 4 RAZZE ALTA (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI




QUOIN ALTA (NYLON)
CODICE: 5012300



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	74,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato

CODICI DI PRODOTTO



.....

QUOIN 5 RAZZE BASSA (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010365
VERNICIATO NERO	5010366
SABBIATO	5010367

DISEGNO TECNICO


QUOIN 5 RAZZE BASSA (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



QUOIN BASSA (NYLON)
CODICE: 5012055



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



DISPONIBILE VERSIONE
IN NYLON

SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	160,4 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato



CODICI DI PRODOTTO

QUOIN 5 RAZZE MEDIA (ALLUMINIO)

LUCIDO	5010910
VERNICIATO NERO	5010911
SABBIATO	Su richiesta

DISEGNO TECNICO


QUOIN 5 RAZZE MEDIA (ALLUMINIO)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



QUOIN MEDIA (NYLON)
CODICE: 5012110



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE BASE A
4 RAZZE MEDIA E ALTA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	820,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	800,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	158,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,32 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	55
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (110 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Alberto Lievore

CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA - BASSA - CONO MORSE Ø 50 mm

LUCIDO 5010465

VERNICIATO NERO 5010467

SABBIATO 5010468

SUPERLEGGERA - BASSA - CONO MORSE Ø 40 mm


LUCIDO 5010470

VERNICIATO NERO 5010472

SABBIATO 5010473

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA - 4 RAZZE - BASSA



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ / 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COVER PER
PISTONE GAS $\varnothing 40$ mm
CODICE: 4510166



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE BASE A
4 RAZZE BASSA E ALTA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	700,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	221,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,91 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	72
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Alberto Lievore

CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA - MEDIA - CONO MORSE Ø 50 mm


LUCIDO	5010460
VERNICIATO NERO	5010461
SABBIATO	5010462

SUPERLEGGERA - MEDIA - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO	5010455
VERNICIATO NERO	5010456
SABBIATO	5010457

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA - 4 RAZZE - MEDIA



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ / 40 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COLLEZIONE
DI SUPPORTI
SUPERLEGGERO



COVER PER
PISTONE GAS $\varnothing 40$ mm
CODICE: 4510166



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100
PER MOQUETTE: 4510101



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. $\varnothing 50$ mm > INT. $\varnothing 40$ mm
CODICE: 4510165



EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM



OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE BASE A 4
RAZZE BASSA E MEDIA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	690,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	670,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 40,0 mm — 44,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	308,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,18 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	54
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (108 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm

CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA - ALTA - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO 5010480

VERNICIATO NERO 5010481

SABBIATO 5010482

SUPERLEGGERA - ALTA - CONO MORSE Ø 44 mm


LUCIDO 5010490

VERNICIATO NERO 5010491

SABBIATO 5010492

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA - 4 RAZZE - ALTA



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 40 / 44$ mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COLLEZIONE
DI SUPPORTI
SUPERLEGGERO



PISTONE GAS SG215 40 B
CROMATO Ø EST. Ø 44mm
CODICE: 4500085



SUPPORTO GIREVOLE
EST. Ø 40mm
CODICI: 4510160/1/2/3



COVER PER
PISTONE GAS Ø 40mm
CODICE: 4510166



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø 44mm > INT. Ø 40mm
CODICE: 4516007



OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 640 mm

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	700,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	162,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,99 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Alberto Lievore


CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA - Ø 700 mm

LUCIDO	5010320
VERNICIATO NERO	5010321
SABBIATO	5010322

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA - 5 RAZZE - Ø 700 mm



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO



OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE
VERSIONE Ø 700 mm

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	640,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	621,9 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	162,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	1,81 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Alberto Lievore



CODICI DI PRODOTTO

.....
SUPERLEGGERA - Ø 640 mm

LUCIDO	5010330
VERNICIATO NERO	5010331
SABBIATO	5010332

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA - 5 RAZZE - Ø 640 mm



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COLLEZIONE
DI SUPPORTI
SUPERLEGGERO



PISTONE GAS TG C2 - 130
Ø EST. 50mm
NERO: CODICE 4501505
CROMATO: CODICE 4501504



PISTONE GAS SG215 40 B
CROMATO Ø EST. Ø 44mm
CODICE: 4500085



COVER PER
PISTONE GAS Ø 40mm
CODICE: 4510166



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101




BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø44mm>INT. Ø40mm
CODICE: 4516007




EPD
INTERNATIONAL EPO SYSTEM

OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE VERSIONE
IN NYLON



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	700,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	220,8 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero — Sabbiato
PESO	2,12 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	72
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA MEDIA - 5 RAZZE

LUCIDO	5010890
VERNICIATO NERO	5010891
SABBIATO	5010892

DISEGNO TECNICO


SUPERLEGGERA MEDIA - 5 RAZZE



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 40 / 44 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO



VERNICIATO NERO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COLLEZIONE
DI SUPPORTI
SUPERLEGGERO



PISTONE GAS TG C2 - 130
Ø EST. 50mm
NERO: CODICE 4501505
CROMATO: CODICE 4501504



PISTONE GAS SG215 40 B
CROMATO Ø EST. Ø 44mm
CODICE: 4500085



COVER PER
PISTONE GAS Ø 40mm
CODICE: 4510166



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø44mm>INT. Ø40mm
CODICE: 4516007



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	65,5 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero
DESIGN	Alejandro Valdés


CODICI DI PRODOTTO

TREVI

LUCIDO / VERNICIATO NERO	5010850
VERNICIATO NERO	5010855

DISEGNO TECNICO


TREVI - 4 RAZZE



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI BASI A
4-5 RAZZE TREVI

PRODOTTI CORRELATI



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



BASE DISPONIBILE
IN DUE DIMENSIONI:
— Ø 715 mm
— Ø 655 mm

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	— 715,0 mm — 655,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	— 680,0 mm — 620,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	— 66,0 mm (Ø esterno 715 mm) — 63,5 mm (Ø esterno 655 mm)
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato nero — Verniciato nero
DESIGN	Alejandro Valdés

CODICI DI PRODOTTO

.....

TREVI - Ø 715 mm

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010345

VERNICIATO NERO 5010350



TREVI - Ø 655 mm

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010355

VERNICIATO NERO 5010360

DISEGNO TECNICO


TREVI - 5 RAZZE - Ø 715 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO



COLLEZIONE DI BASI A
4-5 RAZZE TREVI

PRODOTTI CORRELATI





Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101

DISEGNO TECNICO


TREVI - 5 RAZZE - Ø 655 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI BASI A
4-5 RAZZE TREVI


PRODOTTI CORRELATI



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base oscillante a 5 razze
MATERIALE	Alluminio
OSCILLAZIONE	± 8° in ogni direzione (*)
DIAMETRO ESTERNO	840,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	800,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm (Solo per versione fissa)
ALTEZZA CONIFICA	— 79,6 mm (Versione oscillante) — 77,5 (Versione fissa)
COLORI / FINITURE	— Lucido — Verniciato nero

CODICI DI PRODOTTO

.....
TREVI XL - OSCILLANTE

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010820

VERNICIATO NERO 5010821

TREVI XL - FISSA [CONO MORSE Ø 50 mm]

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010830

VERNICIATO NERO 5010831

TREVI XL - FISSA [CONO MORSE Ø 40 mm]


LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010840

VERNICIATO NERO 5010841

(*) A seguito della configurazione finale della sedia, l'angolo di oscillazione del basamento potrebbe differire rispetto a quanto indicato.

DISEGNO TECNICO


TREVİ XL - OSCILLANTE




NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing$ 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



$\varnothing$ 24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing$ 24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101




$\varnothing$ 23 x 25 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510026
PER MOQUETTE: 4510028



$\varnothing$ 23 x 25 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510025
PER MOQUETTE: 4510027

DISEGNO TECNICO


TREVİ XL - FISSA




NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50 / 40$ mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO NERO SOTTO



VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



$\varnothing 23 \times 25$ mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510026
PER MOQUETTE: 4510028



$\varnothing 23 \times 25$ mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510025
PER MOQUETTE: 4510027



OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	725,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	700,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 40,0 mm — 44,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	309,0 mm
COLORI / FINITURE	— Lucido / Verniciato — Verniciato — Sabbiato
PESO	2,76 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	54 / 60
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (108 / 120 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN BY	Marcello Ziliani

CODICI DI PRODOTTO

UNICA - CONO MORSE Ø 40 mm

LUCIDO / VERNICIATO NERO 5010430


VERNICIATO NERO 5010434

SABBIATO 5010433

UNICA - CONO MORSE Ø 44 mm On request

DISEGNO TECNICO


UNICA



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 40$ / 44 mm del cono Morse.
- Per le basi in alluminio, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 15~20 mm.


SURFACE FINISHES



LUCIDO SOPRA
VERNICIATO SOTTO



VERNICIATO



SABBIATO

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
SUPPORTI SPIDER



SUPPORTO GIREVOLE
EST. Ø 40mm
CODICI: 4510160/1/2/3



SG215 40 B
TUBO GAS CROMATO
EST. Ø44mm
CODICE: 4500085



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø44mm>INT. Ø40mm
CODICE: 4516007



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



Basi in nylon



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	687,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	127,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 140)
PESO	1,54 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

B1T (NYLON)

5012010

DISEGNO TECNICO

B1T (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 140)

PRODOTTI CORRELATI



B1T (ALLUMINIO)
CODICE: 5010260



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	681,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	82,0 mm
COLORI / FINITURE	— Base: Fotoincisione (Novatex 716) — Inserti: Fotoincisione (Novatex 016)
PESO	1,63 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (168 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg


CODICI DI PRODOTTO

DB1.6 (NYLON)

5012007

DISEGNO TECNICO

DB1.6 (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




BASE: FOTOINCISIONE
[NOVATEX 716]



INSERTI:
FOTOINCISIONE
[NOVATEX 016]



DB1.6 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010247



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	708,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	50,5 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 136)
PESO	1,61 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.8 (NYLON)

5012030

DISEGNO TECNICO

DB1.8 (NYLON)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 136]

PRODOTTI CORRELATI



DB1.8 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010280



Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO CROMATO
PER PAVIMENTO: 4510016
PER MOQUETTE: 4510011



Ø28.5 x 22 mm
PIEDINO NERO
PER PAVIMENTO: 4510015
PER MOQUETTE: 4510010



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	712,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	69,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 716)
PESO	1,70 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	84
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (168 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg


CODICI DI PRODOTTO

DB1.9 (NYLON)

5012035

DISEGNO TECNICO

DB1.9 (NYLON)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 716)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.9 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010290



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	707,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,5 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 7381)
PESO	1,65 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 (NYLON) - Ø 708 mm


5012045

DISEGNO TECNICO

DB1.13 (NYLON) - Ø 708 mm




SECTION A-A



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 708 mm
(ALUMINIO)
CODICE: 5010300



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	688,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	115,3 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)
PESO	1,58 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 (NYLON) - Ø 688 mm

5012510

DISEGNO TECNICO

DB1.13 (NYLON) - Ø 688 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 688 mm
(ALLUMINIO)
CODICE: 5010300



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	737,4 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	710,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	88,3 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)
PESO	1,73 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 XL (NYLON) - Ø 737 mm

5012080

DISEGNO TECNICO

DB1.13 XL (NYLON) - Ø 737 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 340]

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 XL - Ø 737 mm
[ALLUMINIO]
CODICE: 5010870



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	678,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	655,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	85,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 140)
PESO	1,65 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	90
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm
DESIGN	Olle Lundberg


CODICI DI PRODOTTO

DB2.6 (NYLON)

5012015

DISEGNO TECNICO

DB2.6 (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 140]

PRODOTTI CORRELATI



DB2.6 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010270



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	678,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	655,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	120,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 7381)
PESO	1,60 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	72
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm
DESIGN	Hans Thyge



CODICI DI PRODOTTO

DB2.13 (NYLON)

5012040

DISEGNO TECNICO


DB2.13 (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)

PRODOTTI CORRELATI



DB2.13 (ALLUMINIO)
CODICE: 5010715



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Base fissa tonda
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro / Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	470,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm — 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	— 118,9 mm — 108,5 mm
COLORI / FINITURE	— Base fotoincisa / Snodo lucido — Base fotoincisa / Snodo verniciato nero

CODICI DI PRODOTTO

DISKO - CONO MORSE Ø 50 mm

SNODO LUCIDO 4510303

SNODO VERNICIATO NERO Su richiesta


DISKO - CONO MORSE Ø 40 mm

SNODO LUCIDO Su richiesta


SNODO VERNICIATO NERO 4510300

DISEGNO TECNICO

DISKO - CONO MORSE Ø 50 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SNODO
LUCIDO




SNODO
VERNICIATO NERO




BASE
FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)

DISEGNO TECNICO

DISKO - CONO MORSE Ø 40 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

SNODO
LUCIDOSNODO
VERNICIATO NEROBASE
FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	663,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	640,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 140)
PESO	1,54 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	48
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (96 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

METEORA (NYLON)

5012005

DISEGNO TECNICO

METEORA (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 140]

PRODOTTI CORRELATI



METEORA (ALLUMINIO)
CODICE: 5010146



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	677,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	654,5 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	126,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 140)
PESO	1,60 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

PRESTO (NYLON)

5012003

DISEGNO TECNICO

PRESTO (NYLON)



NOTE

- Altezza conifica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




FOTOINCISIONE
(NOVATEX 140)

PRODOTTI CORRELATI



PRESTO (ALLUMINIO)
CODICE: 5010181





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	74,0 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 7381)

CODICI DI PRODOTTO

QUOIN 5 RAZZE BASSA (NYLON) - Ø 715 5012055

DISEGNO TECNICO


QUOIN 5 RAZZE BASSA (NYLON) - Ø 715 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)

PRODOTTI CORRELATI



QUOIN BASSA
(ALLUMINIO)
CODICE: 5010365

PRODOTTI CORRELATI



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



SPECIFICHE



TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DIAMETRO ESTERNO	653,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	620,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	74,4 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 7381)

CODICI DI PRODOTTO

QUOIN 5 RAZZE BASSA (NYLON) - Ø 655 mm 5012070

DISEGNO TECNICO


QUOIN 5 RAZZE BASSA (NYLON) - Ø 655 mm



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)

PRODOTTI CORRELATI



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	715,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	160,3 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)


CODICI DI PRODOTTO

QUOIN 5 RAZZE MEDIA (NYLON)

5012110

DISEGNO TECNICO

QUOIN 5 RAZZE MEDIA (NYLON)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 50$ mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)

PRODOTTI CORRELATI



QUOIN ALTA (ALLUMINIO)
CODICE: 5010900


PRODOTTI CORRELATI



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing 24 \times 5$ mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO


SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 4 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	701,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	670,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	308,8 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)

CODICI DI PRODOTTO

QUOIN 4 RAZZE ALTA (NYLON) 5012300

DISEGNO TECNICO

QUOIN 4 RAZZE ALTA (NYLON)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a $\varnothing 40 \text{ mm}$ del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 340]

PRODOTTI CORRELATI



QUOIN ALTA (ALLUMINIO)
CODICE: 5010900

PRODOTTI CORRELATI





$\varnothing 24 \times 5 \text{ mm}$
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



$\varnothing 24 \times 5 \text{ mm}$
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



OPTIONAL: PIEDINO PER
PAVIMENTO E MOQUETTE



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	700,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	220,8 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)
PESO	1,82 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	60
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (120 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	103 x 143 x 220 cm



CODICI DI PRODOTTO

SUPERLEGGERA MEDIA (NYLON) - 5 RAZZE

NERO	5012090
BIANCO RAL 9016	5012091

DISEGNO TECNICO

SUPERLEGGERA MEDIA (NYLON)



NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30–35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 340]
NERO



FOTOINCISIONE
[NOVATEX 340]
BIANCO RAL 9016

PRODOTTI CORRELATI



COLLEZIONE DI
BASI A 4-5 RAZZE
SUPERLEGGERA



COLLEZIONE
DI SUPPORTI
SUPERLEGGERO

PRODOTTI CORRELATI



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER PAVIMENTO: 4510100



Ø24 x 5 mm
PIEDINO PICCOLO
PER MOQUETTE: 4510101



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base oscillante tonda
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro / Alluminio
OSCILLAZIONE	± 7° in ogni direzione (*)
DIAMETRO ESTERNO	400,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	— 50,0 mm
	— 40,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	— 121,7 mm (cono Morse Ø 50 mm)
	— 108,0 mm (cono Morse Ø 40 mm)
COLORI / FINITURE	— Base fotoincisa / Snodo lucido
	— Base fotoincisa / Snodo verniciato nero

(*) A seguito della configurazione finale della sedia, l'angolo di oscillazione del basamento potrebbe differire rispetto a quanto indicato.

CODICI DI PRODOTTO

.....

ZIGGURAT - CONO MORSE Ø 50 mm

BASE NERA / SNODO LUCIDO 4510201

SBASE NERA / SNODO NERO 4510202

BASE BIANCA / SNODO LUCIDO Su richiesta

BASE BIANCA / SNODO BIANCO Su richiesta

ZIGGURAT - CONO MORSE Ø 40 mm

BASE NERA / SNODO LUCIDO 4510200


SBASE NERA / SNODO NERO 4510203

BASE BIANCA / SNODO LUCIDO Su richiesta


BASE BIANCA / SNODO BIANCO 4510204

DISEGNO TECNICO

ZIGGURAT - CONO MORSE Ø 50 mm




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI


SNODO
LUCIDOSNODO
VERNICIATO NEROBASE
FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)

DISEGNO TECNICO

ZIGGURAT - CONO MORSE Ø 40 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SNODO
LUCIDO



SNODO
VERNICIATO NERO



BASE
FOTOINCISIONE
[NOVATEX 340]




PIEDINO Ø 24 x 5	
PIEDINO PER PAVIMENTO	4510100
PIEDINO PER MOQUETTE	4510101

**PIEDINO Ø23x25**PIEDINO PER PAVIMENTO

– NERO	4510025
– CROMATO	4510026

PIEDINO PER MOQUETTE


– NERO	4510027
– CROMATO	4510028

**PIEDINO Ø28.5x22**PIEDINO PER PAVIMENTO

– NERO	4510015
– CROMATO	4510016


PIEDINO PER MOQUETTE

– NERO	4510010
– CROMATO	4510011



Sedili a innesto rapido





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile rete a innesto rapido
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO RETE	Tramite sistema a incastro rapido
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati

CODICI DI PRODOTTO

KITE - BRACCIOLO FISSO (INTERFACCIA TIPO-B)

SEDILE COMPLETO (RETE NERA) 4515265

SEDILE COMPLETO (RETE GRIGIO ANTRACITE) 4515266

SEDILE INFERIORE (SENZA CORNICE SUP.) 4515260

KITE - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERFACCIA TIPO-N)

SEDILE COMPLETO (RETE NERA) 4515268

SEDILE COMPLETO (RETE GRIGIO ANTRACITE) 4515269

SEDILE INFERIORE (SENZA CORNICE SUP.) 4515259


KITE - CORNICE SUPERIORE

CORNICE SUP. CON PROFILI FISSAGGIO RETE 4515261


CORNICE SUP. SENZA PROFILI FISSAGGIO RETE 4515262

DISEGNO TECNICO

KITE - BRACCIOLO FISSO (INTERFACCIA TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE E CORNICE
FOTOINCISI
(NOVATEX 7381)

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO / NYLON


FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)

4501703

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

KITE - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERFACCIA TIPO-N)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE E CORNICE
FOTOINCISI
(NOVATEX 7381)

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA


4501721

(EN1335/BIFMA)

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a innesto rapido con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA (Bracciolo connessione fissa <u>escluso</u>)
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

TRASLA 2

BRACCIOLO FISSO (INTERF. TIPO-B) 4515196

BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-B) 4515193

BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N) 4515195

COPERTINA PER TAPPEZZERIA

PICCOLA 4515173


GRANDE 4515171

GRANDE CON SCHIUMATO IN PU 4580055


PORTA ISTRUZIONI 4501028

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 - BRACCIOLO FISSO (INTERFACCIA TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO / NYLON


FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)

4501700

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500117

PER BRACCIOLI NYLON


REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500169

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N


PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4501112

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE



PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA PICCOLA


4515173




DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA GRANDE

4515171






SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile attivazione cavi con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
FUNZIONI INTEGRATE	— Regolazione altezza, tramite leva — Blocco oscillazione, tramite leva
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA (Bracciolo connessione fissa escluso)
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
MECCANISMO CORRELATO	Solo per D109 Cable (1062950)
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


.....	
<u>TRASLA 2 CABLE - BRACCIOLO FISSO (INTERF. TIPO-B)</u>	
CON REGOLAZIONE ALTEZZA	4515198
CON REG. ALTEZZA E BLOCCO OSCILLAZIONE	4515197
<u>TRASLA 2 CABLE - BRACC. REGOLABILE (INTERF. TIPO-B)</u>	
CON REGOLAZIONE ALTEZZA	4515192
CON REG. ALTEZZA E BLOCCO OSCILLAZIONE	4515190
<u>TRASLA 2 CABLE - BRACC. REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)</u>	
CON REGOLAZIONE ALTEZZA	4515194
CON REG. ALTEZZA E BLOCCO OSCILLAZIONE	4515191
<u>COPERTINA PER TAPPEZZERIA</u>	
PICCOLA	4515173
GRANDE	4515171
GRANDE CON SCHIUMATO IN PU	4580055
<u>PORTA ISTRUZIONI</u>	4501028

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 CABLE - BRACCIOLO FISSO (INTERFACCIA TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
(NOVATEX 7381)



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



DONATI D109 CABLE
MECHANISM
CODE: 1062950



PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO / NYLON

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)


4501700

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 CABLE - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEC 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500117

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500169

PRODOTTI CORRELATI



DONATI D109 CABLE
MECHANISM
CODE: 1062950




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

TRASLA 2 CABLE - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4501112

PRODOTTI CORRELATI



DONATI D109 CABLE
MECHANISM
CODE: 1062950



PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA PICCOLA


4515173




DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA GRANDE

4515171





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a innesto rapido con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-B — Interfaccia braccioli di Tipo-N
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

TRASLA 3

BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-B) 4515240

BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N) 4515241

COPERTINA PER TAPPEZZERIA

PICCOLA 4515173


GRANDE 4515171

GRANDE CON SCHIUMATO IN PU 4580055


PORTA ISTRUZIONI 4501028

DISEGNO TECNICO

TRASLA 3 - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERFACCIA TIPO-B)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501120


PER BRACCIOLI NYLON

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501121

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

TRASLA 3 - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
(NOVATEX 7381)




COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE



PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N


PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA PICCOLA


4515173




DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA GRANDE

4515171






SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile innesto rapido senza copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— 50,0 mm (con 2 clip) — 70,0 mm (con 1 clip) — 100,0 mm (senza clip)
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite cordoncino
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	— Interfaccia braccioli di Tipo-N — Interfaccia braccioli di Tipo-V3
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati
ARTICOLI PER SCATOLA	36
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (144 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


.....	
<u>TRASLA 4</u>	
BRACCIOLO FISSO (INTERF. TIPO-V3)	4515210
BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)	4515217
SCHIUMATO IN PU	4580072
PORTA ISTRUZIONI	4501028

DISEGNO TECNICO

TRASLA 3 - BRACCIOLO FISSO (INTERFACCIA TIPO-V3)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-V3

DISEGNO TECNICO

TRASLA 3 - BRACCIOLO REGOLABILE (INTERF. TIPO-N)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N


PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




PORTA ISTRUZIONI
CODICE: 4501028



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-N



Sedili a connessione tradizionale



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a fissaggio tradizionale con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— Fisso — 50,0 mm, tramite leva
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro tradizionale (4 clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-B (conn. esterna)
ADATTO A MECCANISMI CON	— Piastra universale Donati — Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm
SEDILE FISSO	
ARTICOLI PER SCATOLA	70
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (240 articoli)
SEDILE SCORREVOLE	
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

CONKA

FISSO 4515110

SCORREVOLE (FISSAGGIO 153 x 200 mm) 4515111

SCORREVOLE (FISSAGGIO 200 x 200 mm) 4515114


COPERTINA PER TAPPEZZERIA

PICCOLA 4515112


GRANDE 4515116

DISEGNO TECNICO

CONKA SCORREVOLE - FISSAGGIO 153 x 200 / 200 x 200 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
(NOVATEX 7381)

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

CONKA FISSO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE





FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B



DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA PICCOLA 4515112



DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA GRANDE 4515116






SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a fissaggio tradizionale con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— Fisso — 80,0 m, tramite leva
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro rapido (no clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ADATTO A MECCANISMI CON	— Piastra universale Donati — Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm
SEDILE FISSO	
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (160 articoli)
SEDILE SCORREVOLE	
ARTICOLI PER SCATOLA	35
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (140 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO


<u>DASH</u>	
FISSO	4515147
SCORREVOLE	4515144
<u>COPERTINA PER TAPPEZZERIA</u>	4515141

DISEGNO TECNICO

DASH SCORREVOLE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167


REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501169

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501117

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

DASH FISSO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167


REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501169

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501117

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE





FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO


COPERTINA PER TAPPEZZERIA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a fissaggio tradizionale con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— Fisso — 100,0 mm, tramite leva
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Tramite copertina a incastro tradizionale (4 clip) Interfaccia braccioli di Tipo-B (conn. esterna)
ADATTO A MECCANISMI CON	— Piastra universale Donati — Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

.....
FLAT

FISSO 4515200


SCORREVOLE (FISSAGGIO 153 x 200 mm) 4515201

SCORREVOLE (FISSAGGIO 200 x 200 mm) 4515204


COPERTINA PER TAPPEZZERIA 4515202

DISEGNO TECNICO

FLAT SCORREVOLE - FISSAGGIO 153 x 200 / 200 x 200 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

FLAT FISSO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

COPERTINA PER TAPPEZZERIA



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Sedile a fissaggio tradizionale con copertina
REG. PROFONDITÀ SEDILE	— Fisso — 80,0 mm, tramite leva
CERTIFICAZIONI	— EN1335 — BIFMA
FISSAGGIO TAPPEZZERIA	Tramite copertina a incastro tradizionale (4 clip)
CONNESSIONE AL BRACCIOLO	Interfaccia braccioli di Tipo-B (conn. esterna)
ADATTO A MECCANISMI CON	— Piastra universale Donati — Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm
SEDILE FISSO	
ARTICOLI PER SCATOLA	70
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (240 articoli)
SEDILE SCORREVOLE	
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 170 cm

CODICI DI PRODOTTO

SLIM

FISSO 4515100


SCORREVOLE (FISSAGGIO 153 x 200 mm) 4515101

SCORREVOLE (FISSAGGIO 200 x 200 mm) 4515106


COPERTINA PER TAPPEZZERIA 4515152

DISEGNO TECNICO

SLIM SCORREVOLE - FISSAGGIO 153 x 200 / 200 x 200 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B


PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE




SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO

SLIM FISSO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SEDILE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER BRACCIOLI ALLUMINIO

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500118


REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500165

PER BRACCIOLI NYLON

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500162

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500164

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE





FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SOLO PER BRACCIOLI
CON INTERFACCIA
CONNESSIONE DI TIPO-B

DISEGNO TECNICO


COPERTINA PER TAPPEZZERIA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



COPERTINA PER
TAPPEZZERIA IN
PLASTICA NERA



Piastre adattatori




SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Piastra scorrevole per sedili in legno / plastica
MATERIALE	Nylon
REG. PROFONDITÀ SEDILE	50,0 mm, tramite leva
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati
ARTICOLI PER SCATOLA	130
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (520 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO


PIASTRA ADATTATORE SCORREVOLE 4515220

DISEGNO TECNICO


PIASTRA ADATTATORE SCORREVOLE



SECTION A-A



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




ADATTATORE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

PRODOTTI CORRELATI




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Piastra scorrevole per sedili in legno
MATERIALE	Polipropilene + 30% talco
REG. PROFONDITÀ SEDILE	60,0 mm, tramite leva
BRACCIOLO CORRELATO	Famiglia di braccioli a fissaggio tradizionale
ADATTO A MECCANISMI CON	— Longheroni per sedili a innesto rapido — Piastra universale Donati


CODICI DI PRODOTTO

MODULA 1


4515270

DISEGNO TECNICO

MODULA 1



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




ADATTATORE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]

PRODOTTI CORRELATI



FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON LONGHERONI




FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALE



SEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE FORI
153x200 mm



BRACCIOLI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Piastra scorrevole per sedili in legno
REG. PROFONDITÀ SEDILE	50,0 mm, tramite leva
POSIZIONI DI BLOCCO	5 posizioni
ADATTO A MECCANISMI CON	— Piastra universale Donati — Piastra fissaggio tradizionale 153 x 200 mm — Piastra fissaggio tradizionale 200 x 200 mm

CODICI DI PRODOTTO


TRASLA

1070001


DISEGNO TECNICO

TRASLA


BOTTOM (MECHANISM CONNECTION)




TOP (SEAT CONNECTION)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI


PIASTRA IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI

FAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA
UNIVERSALEFAMIGLIA DI
MECCANISMI DONATI
CON PIASTRA FISSAGGIO
TRADIZIONALESEDILI A FISSAGGIO
TRADIZIONALE

A close-up photograph of a modern chair's armrest and leg. The armrest is a dark, rectangular piece of aluminum with a matte finish. It is supported by a thick, tapered aluminum leg that angles downwards. The background is a solid, dark teal color.

Braccioli in alluminio



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° fisso
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	Fisso
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 432 mm a 515 mm
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati (4500520)
REGOLAZIONE PAD	Fisso
	40 mm indietro / in avanti (Solo alluminio)
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO FISSO (ALLUMINIO) PAD FISSO


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500560
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500561

BeO FISSO (ALLUMINIO) PAD REGOLABILE


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500555
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500556
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500559

DISEGNO TECNICO

BeO FISSO (ALLUMINIO) – CON PAD MIDI



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO
ALLUMINIO LUCIDO

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500117
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501120
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501169



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso 42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 364 mm a 510 mm
PAD CORRELATI	Midi / Cox / Fox (Pad scorrevole) Famiglia completa di pad Donati (Pad rotante)
REGOLAZIONE PAD	— 30 mm laterale — 45 mm avanti / indietro — Rotazione di 360° — 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO 4D — 12° (ALLUMINIO) PAD SCORREVOLE

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4502521

BeO 4D — 12° (ALLUMINIO) PAD ROTANTE

- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU) 4500520

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4500521

- CON PAD SQUARE MORBIDO (PU) 4500524



- CON PAD NPR MORBIDO (PU) 4500525

- CON PAD FOX MORBIDO (PU) 4500526



- CON PAD COX MORBIDO (PU) 4500529

DISEGNO TECNICO

BE0 4D – 12° (ALLUMINIO) – PAD MIDI SCORREVOLE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLO IN
NYLON NEROBOTTONE IN
NYLON RAL 7610SUPPORTO
BRACCIOLO IN
ALLUMINIO LUCIDO

PRODOTTI CORRELATI

PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLO
DI TIPO-BSOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500117

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335) 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501120

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501703

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500118

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500165



PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167



REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501169

DISEGNO TECNICO

BEO 4D – 12° (ALLUMINIO) – PAD STANDARD ROTANTE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLO IN
NYLON NEROBOTTONE IN
NYLON RAL 7610SUPPORTO
BRACCIOLO IN
ALLUMINIO LUCIDOTYPE-B
ARMREST INTERFACE
SEATS ONLY

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500117

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335) 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501120

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501703

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500118

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501169



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo dritto regolabile
MATERIALE	Alluminio
DISPONIBILE ANCHE IN	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD PAD CORRELATI	Da 364 mm a 510 mm Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360°
	— 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm



CODICI DI PRODOTTO

BeO 4D — DRITTO (ALLUMINIO) PAD ROTANTE

- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500500
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500501
- CON PAD SQUARE MORBIDO (PU)	4500503
- CON PAD NPR MORBIDO (PU)	4500505
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500507

DISEGNO TECNICO


BeO 4D – DRITTO (ALLUMINIO) PAD STANDARD ROTANTE




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610



SUPPORTO
BRACCIOLO IN
ALLUMINIO
LUCIDO



PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500117
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501120
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500118
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500165

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501169



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554




COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



Braccioli in nylon



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° dritto
MATERIALE	Nylon
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
REGOLAZIONE ALTEZZA	Fisso
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 432 mm [17.01 in] a 515 mm [20.28 in]
PAD CORRELATI	Midi
	Fox
REGOLAZIONE PAD	Fisso
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm



CODICI DI PRODOTTO

BeO FISSO (NYLON) PAD FISSO

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500552
- CON PAD MIDI RIGIDO (PP)	4500550

DISEGNO TECNICO

BeO FISSO (NYLON) – CON PAD MIDI



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLLO IN
NYLON NERO

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B



SOLO PAD
DONATI
MIDI & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500169
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501121
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501117



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 428 mm a 512 mm
PAD CORRELATI	Midi
	Cox
	Fox
REGOLAZIONE PAD	Fisso
	— 30 mm [1.2 in] side
	— 45 mm [1.8 in] backwards / forwards
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO 2D — PAD SCORREVOLE E INTERFACCIA TIPO-B



- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4502700
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4502703

BeO 2D — PAD FISSO E INTERFACCIA TIPO-B

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500700
- CON PAD MIDI RIGIDO (PP)	4500701
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500703

DISEGNO TECNICO


BeO 2D – (INTERFACCIA TIPO-B) PAD MIDI SCORREVOLE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B



SOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500169
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501121
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE



REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501117

DISEGNO TECNICO


BeO 2D – (INTERFACCIA TIPO-B) PAD MIDI FISSO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PAD DONATI
MIDI, COX & FOX



SOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 – TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA)	4500169
FISSO - SENZA STAFFA (EN1335)	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501121
---	---------

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA)	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM – CONKA – FLAT – CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335)	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501117



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso (Asole 29,0 mm)
DISTANZA TRA PAD E PAD	In relazione al sedile
PAD CORRELATI	Midi
	Cox
	Fox
REGOLAZIONE PAD	Fisso
	— 30 mm [1.2 in] side
	— 45 mm [1.8 in] backwards / forwards
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-V3
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO 2D — PAD SCORREVOLE E INTERFACCIA TIPO-V3


- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4502750
- CON PAD COX MORBIDO (PU) 4502753

BeO 2D — PAD FISSO E INTERFACCIA TIPO-V3

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4500750
- CON PAD MIDI RIGIDO (PP) 4500751

DISEGNO TECNICO


BeO 1D — PAD SCORREVOLE (INTERFACCIA TIPO-V3)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-V3




SEDILE CLIENTE



SOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX

DISEGNO TECNICO


BeO 1D — PAD FISSO (INTERFACCIA TIPO-V3)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-V3



SEDILE CLIENTE



SOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX




FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Nylon
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso 42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 364 mm a 510 mm
PAD CORRELATI	Midi / Cox / Fox (Pad scorrevole) Famiglia completa di pad Donati (Pad rotante)
REGOLAZIONE PAD	— 30 mm laterale — 45 mm avanti / indietro — Rotazione di 360° — 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO 4D — 12° (NYLON) PAD SCORREVOLE E INTERFACCIABRACCIOLI TIPO-B

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4502531

BeO 4D — 12° (NYLON) PAD ROTANTE E INTERFACCIABRACCIOLI TIPO-B

- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU) 4500530

- CON PAD MIDI MORBIDO (PU) 4500531

- CON PAD MIDI RIGIDO (PP) 4500533



- CON PAD SQUARE MORBIDO (PU) 4500532

- CON PAD NPR MORBIDO (PU) 4500535

- CON PAD COX MORBIDO (PU) 4500538

DISEGNO TECNICO


BeO 4D — 12° [INTERFACCIA TIPO-N] PAD MIDI SCORREVOLE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B



SOLO PAD
DONATI
MIDI, COX & FOX

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [EN1335] 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [BIFMA] 4500169

FISSO - SENZA STAFFA [EN1335] 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA] 4501121

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA] 4501703

PER SEDILE SLIM — CONKA — FLAT — CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500162

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500164



PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [EN1335] 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501117

DISEGNO TECNICO


BeO 4D — 12° [INTERFACCIA TIPO-B] PAD STANDARD ROTANTE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO



BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [EN1335]	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [BIFMA]	4500169
FISSO - SENZA STAFFA [EN1335]	4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA]	4501121
---	---------

PER SEDILE KITE


FISSO - SENZA STAFFA [EN1335/BIFMA]	4501703
-------------------------------------	---------

PER SEDILE SLIM — CONKA — FLAT — CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4500162
REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA	4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA [EN1335]	4500167
REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA	4501117



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	32 mm
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 394 mm [15.51 in] a 517 mm [20.35 in]
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360° — 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-N
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



BeO 4D — 12° (NYLON) PAD ROTANTE E INTERFACCIA

BRACCIOLI TIPO-N


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500580
- CON PAD SQUARE MORBIDO (PU)	4500582
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500581

DISEGNO TECNICO

BeO 4D — 12° [INTERFACCIA TIPO-N] PAD STANDARD ROTANTE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLO IN
NYLON NEROBOTTONE IN
NYLON RAL 7610

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4501112

PER SEDILE TRASLA 3 — TRASLA 4

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111

PRODOTTI CORRELATI

PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-N



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo dritto regolabile
MATERIALE	Nylon
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
	42 mm (In relazione al kit fissaggio braccioli)
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 364 mm a 510 mm
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360°
	— 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-B
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO



BeO 4D — DRITTO (NYLON) PAD ROTANTE E INTERFACCIA

BRACCIOLI TIPO-B


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU)	4500510
- CON PAD MIDI MORBIDO (PU)	4500511
- CON PAD MIDI RIGIDO (PP)	4500513
- CON PAD NPR MORBIDO (PU)	4500515
- CON PAD COX MORBIDO (PU)	4500514

DISEGNO TECNICO

BeO 4D — DRITTO (NYLON) PAD STANDARD ROTANTE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLO IN
NYLON NEROBOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI

SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-B

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-B

PER SEDILE TRASLA 2 — TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (BIFMA) 4500169

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335) 4501700

PER SEDILE TRASLA 3

REG. LATERALE - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501121

PER SEDILE KITE

FISSO - SENZA STAFFA (EN1335/BIFMA) 4501703

PER SEDILE SLIM — CONKA — FLAT — CLIENTE

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4500162

REGOLAZIONE LATERALE - SENZA STAFFA 4500164

PER SEDILE DASH

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA (EN1335) 4500167

REGOLAZIONE LATERALE - CON STAFFA 4501117



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515



NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 12° regolabile
MATERIALE	Nylon
REGOLAZIONE ALTEZZA	100 mm
REGOLAZIONE LATERALE	Fisso
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 455 mm a 515 mm
PAD CORRELATI	Famiglia completa di pad Donati
REGOLAZIONE PAD	— Rotazione di 360° — 40 mm avanti / indietro
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-F
MECCANISMO CORRELATO	Friendly Friendly senza cover esterna
ARTICOLI PER SCATOLA	40
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm

CODICI DI PRODOTTO

BeO FRIENDLY NERO


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU) 4500590

BeO FRIENDLY BIANCO (RAL 9002)


- CON PAD STANDARD MORBIDO (PU) 4500591

DISEGNO TECNICO

BeO FRIENDLY - PAD STANDARD



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

BRACCIOLO IN
NYLON NEROBRACCIOLO IN
NYLON RAL 9002BOTTONE IN
NYLON RAL 7610

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLO
DI TIPO-F [MECCANISMO
FRIENDLY]



FOX	
L x P x A (mm)	225 x 99 x 27
PU	4700555



MIDI	
L x P x A (mm)	219 x 100 x 27
PU	9000538
PP	9000537



STANDARD	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000515




NPR	
L x P x A (mm)	216 x 112 x 27
PU	9000554



COX	
L x P x A (mm)	235 x 100 x 27
PU	9000551



SQUARE	
L x P x A (mm)	236 x 112 x 27
PU	9000547



SPECIFICHE		
TIPOLOGIA	Bracciolo inclinato 15° regolabile	
MATERIALE	Nylon	
REGOLAZIONE ALTEZZA	106 mm	
REGOLAZIONE LATERALE	35 mm	
DISTANZA TRA PAD E PAD	Da 395 mm a 515 mm	
PAD CORRELATI	Solo pad Nedo	
REGOLAZIONE PAD	NEDO 2D	Fisso
	NEDO 3D	50 mm avanti / indietro
	NEDO 4D	— 50 mm avanti / indietro — Rotazione di $\pm 15^\circ$ (Totale 30°)
CONNESSIONE AL SEDILE	Interfaccia braccioli di Tipo-N	
ARTICOLI PER SCATOLA	40	
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	4 scatole (160 articoli)	
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm	

CODICI DI PRODOTTO

NEDO 2D

- NERO	4500900
- GRIGIO (RAL 7038)	4500901
- BIANCO (RAL 9016)	4500902

NEDO 3D


- NERO	4500920
- GRIGIO (RAL 7038)	4500921
- BIANCO (RAL 9016)	4500922

NEDO 4D


- NERO	4500940
- GRIGIO (RAL 7038)	4500941
- BIANCO (RAL 9016)	4500942

DISEGNO TECNICO

NEDO 2D – 3D – 4D



NEDO PAD ADJUSTMENT			
	2D	3D	4D
Fixed	•	•	•
50 mm [1.97 in] backwards - forwards	•	•	•
±15° rotation (30° total)	•	•	•



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



BRACCIOLO IN
NYLON NERO

PRODOTTI CORRELATI



SOLO PER SEDILI CON
INTERFACCIA BRACCIOLI
DI TIPO-N

KIT FISSAGGIO BRACCIOLO TIPO-N

PER SEDILE TRASLA 2 / TRASLA 2 CABLE

REGOLAZIONE LATERALE-CON STAFFA (BIFMA) 4501112

PER SEDILE TRASLA 3 / TRASLA 4

REGOLAZIONE LATERALE-SENZA STAFFA (BIFMA) 4501720

PER SEDILE KITE

REGOLAZIONE LATERALE-SENZA STAFFA 4501722

PER MECCANISMO EPSILON SEDILE INTEGRATO

REGOLAZIONE LATERALE-SENZA STAFFA (BIFMA) 4501111

PER MECCANISMO FRIENDLY 3 / FRIENDLY 3 PLUS

REGOLAZIONE LATERALE-SENZA STAFFA (BIFMA) 4501720

Pad



COX	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	Solo PU
DIMENSIONI	235 x 100 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO 2D — BeO Friendly — BeO 4D Alluminio — BeO 4D Nylon

CODICI DI PRODOTTO

COX - PU (MORBIDO) 9000551



FOX	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	Solo PU
DIMENSIONI	225 x 99 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Friendly
	— BeO 4D Alluminio
	<u>Solo</u> versione con pad rotante
	— BeO 4D Nylon
	<u>Solo</u> versione con pad rotante

CODICI DI PRODOTTO

FOX - PU (MORBIDO) 4700555



MIDI	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	— PU
	— PP
DIMENSIONI	219 x 100 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio — BeO Fisso nylon — BeO 2D — BeO Friendly — BeO 4D Alluminio — BeO 4D Nylon

CODICI DI PRODOTTO

.....	
<u>MIDI</u>	
PU (MORBIDO)	9000538
PP (RIGIDO)	9000537



NPR	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	Solo PU
DIMENSIONI	216 x 112 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Friendly
	— BeO 4D Alluminio
	<u>Solo</u> versione con pad rotante
	— BeO 4D Nylon
	<u>Solo</u> versione con pad rotante

CODICI DI PRODOTTO

.....	
NPR - PU (MORBIDO)	9000554



S Q U A R E	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	Solo PU
DIMENSIONI	236 x 112 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Friendly
	— BeO 4D Alluminio
	<u>Solo</u> versione con pad rotante
	— BeO 4D Nylon
	<u>Solo</u> versione con pad rotante

CODICI DI PRODOTTO

S Q U A R E - P U (MORBIDO) 9000547



S T A N D A R D	
TIPOLOGIA	Pad per bracciolo BeO
DISPONIBILE IN	Solo PU
DIMENSIONI	236 x 112 x 27 mm
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Friendly
	— BeO 4D Alluminio
	<u>Solo</u> versione con pad rotante
	— BeO 4D Nylon
	<u>Solo</u> versione con pad rotante

CODICI DI PRODOTTO

S T A N D A R D - P U (MORBIDO) 9000515



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	— Con staffa (BIFMA) — Con staffa ECO (EN1335)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-B
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio (4500561 / 4500555)
	— BeO 4D 12° alluminio (4502521 / 4500521)
	— BeO 4D Dritto alluminio (4500501)
	— BeO Fisso nylon (4500552)
	— BeO 2D nylon (4502700 / 4500700)
	— BeO 4D 12° nylon (4502531 / 4500531)
	— BeO 4D Dritto nylon (4500511)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 2 (4515193) — Traslà 2 Cable (4515192 / 4515190) — Dash (4515147 / 4515144)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE CON STAFFA (BIFMA)

- PER BeO ALLUMINIO 4500117

- PER BeO NYLON 4500169

KIT DI CONNESSIONE CON STAFFA ECO (EN1335)

- PER BeO ALLUMINIO & NYLON 4500167



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione fisso bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (EN1335)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-B
BRACCILO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio (4500561 / 4500555) — BeO Fisso nylon (4500552) — BeO 2D nylon (4502700 / 4500700) — BeO 4D 12° alluminio (4502521 / 4500521) — BeO 4D 12° nylon (4502531 / 4500531) — BeO 4D Dritto alluminio (4500501) — BeO 4D Dritto nylon (4500511)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 2 (4515196) — Traslà 2 Cable (4515198 / 4515197)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE FISSO 4501700



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	Con staffa (BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-N
BRACCILO CORRELATO	— BeO 4D 12° nylon (4500580) — Nedo 2D (4500900 / 4500901 / 4500902) — Nedo 3D (4500920 / 4500921 / 4500922) — Nedo 4D (4500940 / 4500941 / 4500942)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 2 (4515195) — Traslà 2 Cable (4515194 / 4515191)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE REGOLABILE 4501112



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	— Con staffa — Senza staffa
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-B
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio (4500561 / 4500555)
	— BeO 4D 12° alluminio (4502521 / 4500521)
	— BeO 4D Dritto alluminio (4500501)
	— BeO Fisso nylon (4500552)
	— BeO 2D nylon (4502700 / 4500700)
	— BeO 4D 12° nylon (4502531 / 4500531)
	— BeO 4D Dritto nylon (4500511)
SEDILE CORRELATO	— Slim (4515100 / 4515101) — Conka (4515110 / 4515111) — Flat (4515200 / 4515201)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE CON STAFFA

- PER BeO ALLUMINIO 4500118

- PER BeO NYLON 4500162

KIT DI CONNESSIONE SENZA STAFFA

- PER BeO ALLUMINIO 4500165

- PER BeO NYLON 4500164



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (EN1335 & BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-B
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio (4500561 / 4500555) — BeO 4D 12°alluminio (4502521 / 4500521) — BeO 4D Dritto alluminio (4500501) — BeO Fisso nylon (4500552) — BeO 2D nylon (4502700 / 4500700) — BeO 4D 12° nylon (4502531 / 4500531) — BeO 4D Dritto nylon (4500511)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 3 (4515240) — Friendly 3 (1063200 / 1063205) — Friendly 3 Plus (1063250 / 1063251)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE

- PER BeO ALLUMINIO	4501120
- PER BeO NYLON	4501121



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-N
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO 4D 12° nylon (4500580) — Nedo 2D (4500900 / 4500901 / 4500902) — Nedo 3D (4500920 / 4500921 / 4500922) — Nedo 4D (4500940 / 4500941 / 4500942)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 3 (4515241) — Friendly 3 (1063205) — Friendly 3 Plus (1063205)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE

— PER BeO 4D 12°	4501111
— PER NEDO	4501720



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-N
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO 4D 12° nylon (4500580)
	— Nedo 2D (4500900 / 4500901 / 4500902)
	— Nedo 3D (4500920 / 4500921 / 4500922)
	— Nedo 4D (4500940 / 4500941 / 4500942)
SEDILE CORRELATO	— Traslà 4 (4515217)
	— Epsilon Sedile integrato (1065002)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE TRASLA 4

— PER BeO 4D 12° 4501111

— PER NEDO 4501720

KIT DI CONNESSIONE EPSILON SEDILE INTEGRATO

— PER BeO 4D 12° Su richiesta

— PER NEDO 4501111



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione regolabile bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (EN1335 & BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-N
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO 4D 12° nylon (4500580)
	— Nedo 2D (4500900 / 4500901 / 4500902)
	— Nedo 3D (4500920 / 4500921 / 4500922)
	— Nedo 4D (4500940 / 4500941 / 4500942)
SEDILE CORRELATO	Kite (4515268 / 4515269)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE REGOLABILE

— PER BeO 4D 12°	4501721
— PER NEDO	4501722



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Kit di connessione fisso bracciolo
STAFFA SEDILE	Senza staffa (EN1335 & BIFMA)
INTERFACCIA CONNESSIONE	Interfaccia bracciolo Tipo-B
BRACCIOLO CORRELATO	— BeO Fisso alluminio (4500561 / 4500555)
	— BeO Fisso nylon (4500552)
	— BeO 2D nylon (4502700 / 4500700)
	— BeO 4D 12° alluminio (4502521 / 4500521)
	— BeO 4D 12° nylon (4502531 / 4500531)
	— BeO 4D Dritto alluminio (4500501)
	— BeO 4D Dritto nylon (4500511)
SEDILE CORRELATO	Kite (4515265 / 4515266)

CODICI DI PRODOTTO

.....

KIT DI CONNESSIONE FISSO	4501703
--------------------------	---------

Altri componenti





SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto schienale regolabile
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
REGOLAZIONE ALTEZZA	— 65 mm, tramite pulsante — 72 mm, tramite pulsante
CONNESSIONE AL MECCANISMO	Standard Donati (larghezza 90 mm)
ANGOLO DI INCLINAZIONE	91°
ARTICOLI PER SCATOLA	20
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	16 scatole (320 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 160 cm


CODICI DI PRODOTTO

ACTIVA

REGOLAZIONE ALTEZZA 65 mm	4520950
REGOLAZIONE ALTEZZA 72 mm	4520959

DISEGNO TECNICO


ACTIVA




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO SCHIENALE IN
NYLON NERO



PULSANTE IN
NYLON RAL 7610




SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Supporto schienale regolabile
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
REGOLAZIONE ALTEZZA	65 mm, cricchetto
CONNESSIONE AL MECCANISMO	Standard Donati (larghezza 90 mm)
ANGOLO DI INCLINAZIONE	— 83° — 88°
ARTICOLI PER SCATOLA	15
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	20 scatole (300 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 160 cm

CODICI DI PRODOTTO	
.....	
<u>UP / DOWN</u>	
83°	4520900
88°	4520902

DISEGNO TECNICO

UP / DOWN - 83°




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO SCHIENALE IN
NYLON NERO

DISEGNO TECNICO

UP / DOWN — 88°



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO SCHIENALE IN
NYLON NERO



DISPONIBILE CON
RETE MONTATA

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Schienale per rete / tessuto
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
REG. SUPPORTO LOMBARE	100,0 mm
CONNESSIONE AL MECCANISMO	Standard Donati (larghezza 90 mm)
FISSAGGIO RETE-TESSUTO	— Tramite cordoncino
	— Tramite graffette / punti metallici
FINITURA SUPERFICIALE	Fotoincisione (Novatex 7381)
COLORE	— Nero
	— Altri colori disponibili su richiesta

CODICI DI PRODOTTO


.....

CLIPPER


Su richiesta

DISEGNO TECNICO


CLIPPER



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SCHIENALE FOTOINCISO
[NOVATEX 7381]



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Schienale per rete / tessuto
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
REG. SUPPORTO LOMBARE	80,0 mm
CONNESSIONE AL MECCANISMO	Standard Donati (larghezza 90 mm)
FISSAGGIO RETE-TESSUTO	— Tramite cordoncino + graffette — Tramite graffette / punti metallici
FINITURA SUPERFICIALE	Fotoincisione (Novatex 104)
COLORE SCHIENALE	Nero
COLORE SUPPORTO LOMBARE	— Nero — Bianco (RAL 9010)

CODICI DI PRODOTTO


KIVA

SCHIENALE COMPLETO (RETE NERA)	4515320
STRUTTURA + KIT FISSAGGIO MECCANISMO	4515085
CORNICE FISSAGGIO RETE	4515086
SUPPORTO LOMBARE (NERO)	4515087
SUPPORTO LOMBARE (BIANCO RAL 9010)	4515089

DISEGNO TECNICO

KIVA

4 FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO SCHIENALE



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO LOMBARE E
SCHIENALE FOTOINCISO
NERO (NOVATEX 104)



SUPPORTO LOMBARE
FOTOINCISO
BIANCO RAL 9010
(NOVATEX 104)

COPERTINA PER
IMBOTTITO DISPONIBILE



BOTTONE DI
REGOLAZIONE ALTEZZA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Schienale regolabile con lama di connessione
MATERIALE	Polipropilene + fibra di vetro
REGOLAZIONE ALTEZZA	100,0 mm
CONNESSIONE AL MECCANISMO	Standard Donati (larghezza 90 mm)
FISSAGGIO IMBOTTITO [OPZ.]	Copertina per imbottito (fissaggio con 9 clip)
FINITURA SUPERFICIALE	Fotoincisione (Novatex 508)
COLORE	— Nero — Grigio (RAL 7037) — Bianco (RAL 9002) — Altri colori disponibili su richiesta

CODICI DI PRODOTTO

WHY [KIT NERO]

- SCHIENALE	4515090
- SUPPORTO SCHIENALE	4515094
- CLIP FISSAGGIO COPERTINA IMBOTTITO	4501020

WHY [KIT GRIGIO]

- SCHIENALE	4515092
- SUPPORTO SCHIENALE	On request
- CLIP FISSAGGIO COPERTINA IMBOTTITO	4501021

WHY [KIT BIANCO]

- SCHIENALE	4515093
- SUPPORTO SCHIENALE	4515355
- CLIP FISSAGGIO COPERTINA IMBOTTITO	4501022


COPERTINA IMBOTTITO 4515350

COPERTINA IMBOTTITO + SCHIUMATO 4580070


DISEGNO TECNICO

WHY


4 FORI DI FISSAGGIO PER LA
CONNESSIONE DEL SUPPORTO SCHIENALE




Height adjustment:
100 mm [3.94 in]



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




SCHIENALE E
SUPPORTO SCHIENALE
FOTOINCISI NERO
[NOVATEX 508]



SCHIENALE E SUPPORTO
SCHIENALE FOTOINCISI
GRIGIO RAL 7037
[NOVATEX 508]



SCHIENALE E SUPPORTO
SCHIENALE FOTOINCISI
BIANCO RAL 9002
[NOVATEX 508]



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Poggiapiedi regolabile in altezza per pistoni gas standard
MATERIALE	Alluminio
ADATTO A PISTONI DIAMETRO	50 mm
LUNGHEZZA COVER PISTONE	— 290 mm — 340 mm — Altre dimensioni disponibili su richiesta
FINITURA POGGIAPIEDI	— Cromato — Lucido — Verniciato nero
FINITURA COVER PISTONE	— Cromato — Verniciato nero
ARTICOLI PER SCATOLA	10
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	15 scatole (150 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm [31.5 x 47.2 x 82.7 in]


CODICI DI PRODOTTO

POGGIAPIEDI D17


CROMATO	1005150
LUCIDO	1005151
VERNICIATO NERO	1005152
<u>COVER PISTONE GAS 290 mm</u>	
CROMATO	1005120
VERNICIATO NERO	1005121
<u>COVER PISTONE GAS 340 mm</u>	
CROMATO	1005100
VERNICIATO NERO	1005101
ADATTATORE CONICO PER PISTONE GAS	1005130

DISEGNO TECNICO


POGGIAPIEDI D17



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




POGGIAPIEDI
CROMATO



POGGIAPIEDI,
COVER PISTONE GAS
ALLUMINIO LUCIDO



POGGIAPIEDI,
COVER PISTONE GAS
VERNICIATO NERO



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Poggiapiedi a 5 razze rotondo per pistoni gas standard
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	455 mm
ADATTO A PISTONI DIAMETRO	50 mm
FINITURA POGGIAPIEDI	Lucido / Verniciato nero
ARTICOLI PER SCATOLA	15
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	13 scatole (195 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

POGGIAPIEDI L1060


1005011

DISEGNO TECNICO

POGGIAPIEDI L1060



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



POGGIAPIEDI
ALLUMINIO LUCIDO



POGGIAPIEDI
VERNICIATO NERO



VOLANTINO IN PLASTICA
NERA



SPECIFICHE

TIPOLOGIA	Poggiapiedi a 5 razze rotondo per pistoni gas standard
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	500 mm
ADATTO A PISTONI DIAMETRO	50 mm
FINITURA POGGIAPIEDI	Lucido / Verniciato nero
ARTICOLI PER SCATOLA	18
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	10 scatole (180 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	150 x 104 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

POGGIAPIEDI L1065


1005050

DISEGNO TECNICO

POGGIAPIEDI L1065



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




POGGIAPIEDI
ALLUMINIO LUCIDO



POGGIAPIEDI
VERNICIATO NERO



VOLANTINO IN PLASTICA
NERA



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Poggiapiedi con regolazione veloce dell'altezza
MATERIALE	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	457,3 mm
REGOLAZIONE ALTEZZA	Tramite leva a sgancio rapido integrata
ADATTO A PISTONI DIAMETRO	50,0 mm
FINITURA POGGIAPIEDI	Smerigliato / Verniciato nero

CODICI DI PRODOTTO


.....

POGGIAPIEDI TRIM

1005060

DISEGNO TECNICO

POGGIAPIEDI TRIM



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI

POGGIAPIEDI
ALLUMINIO SMERIGLIATOPOGGIAPIEDI
VERNICIATO NEROLEVA IN PLASTICA
NERA

ESTENSIONE
DA CONO MORSE
Ø 40 mm A Ø 28 mm



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Cono fisso
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	40,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 40 mm	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	— 65,5 mm — 85,6 mm — 105,6 mm
ESTENSIONE	— 15,5 mm [0.61 in] — 35,5 mm [1.40 in] — 55,5 mm [2.19 in]
FINITURA SUPERFICIALE	Nera

CODICI DI PRODOTTO

CONO FISSO Ø 40 mm

ESTENSIONE 15 mm	4510182
ESTENSIONE 35 mm	4510183
ESTENSIONE 55 mm	4510184

DISEGNO TECNICO

SUPPORTO FISS ESTENSIONE 15 / 35 / 55 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN
METALLO NERO

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610



SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Cono girevole
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	40,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 40 mm	69,5 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	— 84,5 mm — 92,5 mm — 104,5 mm — 124,5 mm — 144,5 mm
ESTENSIONE	— 15,0 mm — 23,0 mm — 35,0 mm — 55,0 mm — 75,0 mm
FINITURA COVER	— Lucida (Plastica) — Nera
ARTICOLI PER SCATOLA	20 / 16
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	60 scatole (1200 / 960 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	80 x 120 x 210 cm



CODICI DI PRODOTTO

CONO GIREVOLE Ø 40 mm

ESTENSIONE 15 mm (NO COVER)	4511160
ESTENSIONE 23 mm (NO COVER)	4511188
ESTENSIONE 35 mm	4511161
+ COVER LUCIDA	4510170
+ COVER NERA	4510171
ESTENSIONE 55 mm	4511162
+ COVER LUCIDA	4510172
+ COVER NERA	4510173
ESTENSIONE 75 mm	4511163
+ COVER LUCIDA	4510174
+ COVER NERA	4510175

DISEGNO TECNICO


CONO GIREVOLE ESTENSIONE 15 mm (NO COVER)



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA LUCIDA



COVER IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610




SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

DISEGNO TECNICO


CONO GIREVOLE ESTENSIONE 35 / 55 / 75 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



ESTERNO IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA CROMATA



COVER IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610



SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

ESTENSIONE
DA CONO MORSE
Ø 40 mm A Ø 28 mm



RITORNO DI POSIZIONE
INIZIALE AUTOMATICO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Cono girevole con ritorno automatico
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	40,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 40 mm	100,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	— 115,0 mm — 135,0 mm — 155,0 mm
ESTENSIONE	— 15,0 mm — 35,0 mm — 55,0 mm
FINITURA COVER	— Lucida (Plastica) — Nera
FINITURA SUPERFICIALE	Nero


CODICI DI PRODOTTO

CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO Ø 40 mm

ESTENSIONE 15 mm	4510400
ESTENSIONE 35 mm	4510401
+ COVER LUCIDA	4510170
+ COVER NERA	4510171
ESTENSIONE 35 mm	4510402
+ COVER LUCIDA	4510172
+ COVER NERA	4510173

DISEGNO TECNICO

CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO EST. 15 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610




SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

DISEGNO TECNICO


CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO EST. 35 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA CROMATA



COVER IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610




SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

DISEGNO TECNICO


CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO EST. 55 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN
PLASTICA NERA



COVER IN
PLASTICA CROMATA



COVER IN
PLASTICA NERA

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CODICE: 5010480



BASE UNICA
4 RAZZE
CODICE: 5010430




SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610



SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS



BOCCOLA ADATTATORE
DISPONIBILE IN
DUE DIMENSIONI DI
DIAMETRO ESTERNO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Pistone gas
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	40,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 40 mm	42,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	237,0 ~ 349,0 mm
CORSA	112,0 mm
ALTEZZA PISTONE GAS	270,0 ~ 382,0 mm
CLASSE	3
FORZA	300N
FINITURA PISTONE GAS	— Lucido — Nero
ARTICOLI PER SCATOLA [MOQ]	20 / 600

CODICI DI PRODOTTO

PISTONE GAS SG215 40 B

NERO 4501510

LUCIDO 4500085


BOCCOLA ADATTATORE

EST. Ø 50 mm > INT. Ø 40 mm 4510165


EST. Ø 44 mm > INT. Ø 40 mm 4516007

DISEGNO TECNICO

PISTONE GAS SG215 40 B



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



PISTONE IN ACCIAIO
CROMATO



PISTONE IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

BOCCOLE ADATTATORE CONICHE



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø50mm>INT. Ø40mm
CODICE: 4510165



BOCCOLA ADATTATORE
CONICA
EST. Ø44mm>INT. Ø40mm
CODICE: 4516007

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE — ALTA
CONO MORSE Ø 44 mm
CODICE: 5010490



BASE UNICA
4 RAZZE
CONO MORSE Ø 44 mm
CODICE: SU RICHIESTA




SUPERLEGGERO
GIREVOLE CON
COMANDO GAS
CODICE: 1050620



SPIDER GIREVOLE
CON COMANDO GAS
CODICE: 1050530



COLLEZIONE ARMONICO
CON COMANDO GAS



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Cono girevole
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	50,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 50 mm	— 45,0 mm — 56,0 mm — 60,0 mm — 75,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ESTENSIONE	— 17,0 mm — 25,0 mm — 50,0 mm — 72,0 mm — 101,0 mm
FINITURA SUPERFICIALE	— Lucido — Nera



CODICI DI PRODOTTO

CONO GIREVOLE Ø 50 mm


ESTENSIONE 17 mm	
- NERO	4501585
- LUCIDO	4501586
ESTENSIONE 25 mm	
- NERO	4501587
- LUCIDO	4501588
ESTENSIONE 50 mm	
- NERO	4501589
- LUCIDO	4501590
ESTENSIONE 72 mm	
- NERO	4501591
- LUCIDO	4501592
ESTENSIONE 101 mm	
- NERO	4501593
- LUCIDO	4501594

DISEGNO TECNICO

SUPPORTO GIREVOLE ESTENSIONE 17 / 25 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ACCIAIO
CROMATO



SUPPORTO IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



SUPERLEGGERA — BASSA
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010465



TREVI XL
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010830



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610





SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540




COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

DISEGNO TECNICO

SUPPORTO GIREVOLE ESTENSIONE 50 / 72 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ACCIAIO
CROMATO



SUPPORTO IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



SUPERLEGGERA — BASSA
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010465



TREVI XL
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010830



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610




SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540




COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS

DISEGNO TECNICO

SUPPORTO GIREVOLE ESTENSIONE 101 mm



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ACCIAIO
CROMATO



SUPPORTO IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



SUPERLEGGERA — BASSA
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010465



TREVI XL
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010830



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610



SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540




COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS



RITORNO DI POSIZIONE
INIZIALE AUTOMATICO

ESTENSIONE
DA CONO MORSE
Ø 50 mm A Ø 28 mm



DISPONIBILE
VERSIONE NERA
O CROMATA

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Cono girevole con ritorno automatico
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	50,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 50 mm	90,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	107,0 mm
ESTENSIONE	17,0 mm
FINITURA SUPERFICIALE	— Lucido
	— Nero


CODICI DI PRODOTTO

CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO Ø 50 mm


NERO	4501650
LUCIDO	4501651

DISEGNO TECNICO

CONO GIREVOLE CON RITORNO AUTOMATICO



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



SUPPORTO IN ACCIAIO
CROMATO



SUPPORTO IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



SUPERLEGGERA — BASSA
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010465



TREVI XL
BASE 4 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010830



SUPERLEGGERO
GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050610



SPIDER GIREVOLE
SENZA COMANDO GAS
CODICE: 1050540



COLLEZIONE ARMONICO
SENZA COMANDO GAS



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Pistone gas
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	50,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 50 mm	— 70,0 mm (TGS 210 - NE/CR) — 105,0 mm (TGS 210 - NC/CC) — 155,0 mm (TGS 210 - NX/XX)
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	219,0 ~ 353,0 mm
CORSA	134,0 mm
ALTEZZA PISTONE GAS	252,0 ~ 386,0 mm
CLASSE	3
FORZA	400N
FINITURA PISTONE GAS	— Lucido — Nero
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI DI PRODOTTO

TGS 210 - NE/CR Ø 50 mm

NERO (NE) 4500087

LUCIDO (CR) 4500088

TGS 210 - NC/CC Ø 50 mm

NERO (NC) 4500089

LUCIDO (CC) 4500093


TGS 210 - NX/XX Ø 50 mm

NERO (NX) 4500084


LUCIDO (XX) 4500086

DISEGNO TECNICO

PISTONE GAS TGS 210 - NE/CR



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




PISTONE IN ACCIAIO
CROMATO




PISTONE IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

DISEGNO TECNICO

PISTONE GAS TGS 210 - NC/CC



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI




PISTONE IN ACCIAIO
CROMATO




PISTONE IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

DISEGNO TECNICO

PISTONE GAS TGS 210 - NX/XX




COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



PISTONE IN ACCIAIO
CROMATO



PISTONE IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO



SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Pistone gas
DIAMETRO CONNESSIONE BASE	50,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 50 mm	204,5 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECC.	28,0 mm
ALTEZZA CONO Ø 28 mm	230,0 ~ 356,0 mm
CORSA	126,0 mm
ALTEZZA PISTONE GAS	263,0 ~ 389,0 mm
CLASSE	3
FORZA	300N
FINITURA PISTONE GAS	— Lucido — Nero
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600


CODICI DI PRODOTTO

PISTONE GAS TG C2 - 130 Ø 50 mm


NERO	4501505
LUCIDO	4501505

DISEGNO TECNICO

PISTONE GAS TG C2 - 130



COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



PISTONE IN ACCIAIO
CROMATO



PISTONE IN ACCIAIO
VERNICIATO NERO

PRODOTTI CORRELATI



BASE SUPERLEGGERA
4 RAZZE - MEDIA
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010460



BASE SUPERLEGGERA
5 RAZZE
CONO MORSE Ø 50 mm
CODICE: 5010320

DONATI

Donati S.p.A.

Via Paderno, 15/F
25050 Rodengo Saiano (BS)
Italia
telefono +39.030.6818711
fax +39.030.6810448
info@donati.eu
www.donati.eu

Edizione

Febbraio 2026 - REV000

Design

Studio Pitis

Graphic & rendering

Matteo Veneziani

Termini & Condizioni

Ogni prodotto Donati presente su questo catalogo è realizzato in Italia all'interno di un processo certificato in conformità agli standard qualitativi UNI EN ISO 9001:2015 e ambientali UNI EN ISO 14001:2015.

Donati si riserva il diritto di apportare modifiche ai componenti illustrati in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le fotografie e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative.

Avviso di copyright — Marchio

® Donati è un marchio registrato di Donati S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Tutte le informazioni e i contenuti presenti nel seguente documento sono di proprietà di Donati S.p.A. o dei suoi licenziatari. Il contenuto e il design sono protetti dalle leggi sul copyright e sul diritto d'autore. Qualsiasi utilizzo del contenuto, non espressamente autorizzato, sarà considerato una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Salvo diversamente indicato nel presente documento, nessun contenuto può essere copiato, distribuito, pubblicato o utilizzato in qualsiasi modo, in tutto o in parte, senza previo accordo scritto con Donati S.p.A.

The background of the entire page is a dark green, marbled texture. The marbling consists of swirling, organic patterns in various shades of green, from deep forest green to lighter, almost white-green veins. The texture is reminiscent of natural stone or high-quality paper marbling.

Donati S.p.A.

Via Paderno, 15/F
25050 Rodengo Saiano (BS)
Italia

telefono +39.030.6818711
fax +39.030.6810448
info@donati.eu

www.donati.eu